



From imagination to creation

想像から創造へ

VISION 2025-2026

Professional Illuminations

Rayer Kouyou Planningは、 光の演出の多様性を追求し、 新たな市場価値の創出を目指して、 常に「想像から創造」への挑戦を続けています。

激動する世界情勢の中で、求められる光の価値も日々変化しています。

私たちは、単に光の素材を提供するにとどまらず、
常に新しい素材や光の表現方法を研究し、独自の商品を提供し続けています。
2025年も、向陽プランニングは業界内で圧倒的にユニークで独創的な商品をお届けします。

例えば、サステナビリティを考慮した樹木に優しい光、消費電力を極限まで抑えた商品、そして「キラッと光る」花形商品など、
どれも開発に1年以上を費やしたこだわりの製品です。

商品開発においては、常に1年以上の期間をかけてじっくりと取り組んでいます。

毎年7月にカタログが発行される際には、すでに翌年の2026年に向けた開発が始まっています。

これは、皆様に常に驚きと新鮮さを感じていただくために、絶えず新しい提案をし続ける姿勢を大切にしているからです。

また、今期より商品の進化を表す【Ver】の表記を【RY】に変更しました。

これにより、Rayerの商品進化をより実感していただき、絶えず改良を重ねている証としてご認識いただければと思います。

さらに、今年からカタログも両面仕様になり切り替え、新たな分野としてジャイアントフラワーにも挑戦しています。

これからも、私たちは「想像から創造」へと続くワクワクするような商品を提供し続け、

お客様への感謝の気持ちを忘れず、すべての関係者と共に歩んでまいります。

Rayer Kouyou PlanningのSDGsへの貢献

輝く未来を照らすために、Rayer LightingはSDGsの取り組みを宣言します。



Rayer Lightingでは、国連において採択されたSDGs（持続可能な開発目標）を踏まえ
持続的な成長を実現するために、
次に掲げる地域の社会・環境課題に取り組んでいくことを宣言します。



Rayer Lightingは、LEDの電力消費効率化に取り組んでいます。ご好評をいただいている省電力型ストリングライト「RY2」に続き、さらにその消費電力を約3分の1に抑えた新製品「エコストライト 1WATT」をリリースしました。この製品は、環境負荷の軽減だけでなく、ユーザーのエネルギーコスト削減にも貢献します。今後も、省電力技術の開発を通じて、環境保全と持続可能な社会づくりに寄与してまいります。



Rayer Lightingは、商品の耐久性向上に積極的に取り組んでいます。商品のフレームは従来のスチール製から、アルミやステンレスといった高耐久素材への切り替えを順次進めることで、品質の向上と環境負荷の低減を両立しています。また、一部製品では保証期間を延長し、消費者がより長く製品を使用できるようサポート。交換サイクルを延ばすことで、資源の有効活用にもつながります。さらに、設置後の保守・メンテナンス体制を整えることで、製品寿命の延長とリサイクル促進にも貢献しています。



Rayer Lightingは、成長する樹木や人・植物への配慮を重視したストリングライトの開発に取り組んでいます。コードが樹木に食い込まない設計のストリングライトや、植物や人体にやさしい波長の光を採用した製品をリリースしました。これにより、樹木への負担を軽減し成長を妨げないだけでなく、温暖化防止やストリングライト自体の耐久性向上にも貢献することが期待されます。Rayer Lightingは、環境保護に積極的に取り組む企業としての責任を果たすと同時に、消費者にとっても安心で高品質な製品を提供し続けます。

 株式会社向陽プランニング
Kouyou Planning

〒589-0031 大阪府大阪狭山市池之原4-715
TEL: 072-365-0100 FAX: 072-365-0103
<http://kouyou-p.co.jp>



CONTENTS

VISION 2025-2026

Professional Illuminations

■

経営理念 & 2025年テーマ

001

MANAGEMENT PHILOSOPHY & 2025 THEME

■

品質へのこだわり

005

COMMITMENT TO QUALITY

■

サービス

007

SERVICE

■

納入実績

013

GALLERY

■

推し活×イルミネーション特集

019

OSHIKATSU × ILLUMINATION

■

新商品ラインナップ

021

NEW ITEMS

□

プライスダウン商品ラインナップ

022

PRICE DOWN ITEMS

■

スタンダードライト

023

STANDARD LIGHT

2芯エコストライト 1WATT／色彩が持つ心理効果／配色マップ／

2芯LEDストリングライト (ブラックコード 単色25色)／

2芯LEDストリングライト (ブラックコード MIX球15種類)／

2芯LEDストリングライト (クリアコード 17色)／

2芯集光ストリングライト／2芯集光 & 拡散ストリングライト／

2芯接続備品／3芯LEDストリングライト

■

プレミアムライト

043

PREMIUM LIGHT

2芯LEDストリングライト (ナチュラルカラー)／2芯ブラックライト ストリング／

ハイグレードストリングライト／ハイグレードツリブプロテクトストリングライト

■

デコレーションライト

051

DECORATION LIGHT

2芯スローフラッシュストリングライト／2芯クイックフラッシュストリングライト／

2芯ツインクルストリングライト／2芯寝球ストリングライト／

2芯ボリュームストリングライト／2芯ゆらぎストリングライト (キャンドルライト／

天の川ライト／海ほたるライト)／ホタルライト／12Vパーティクルジュエルライト／

12Vミルキーウェイ／24Vワイヤージュエルライト

■

フォールライト

059

FALL LIGHT

スノーフォール30／スノーフォール74／シューティングスター／

流星ストリングライト／流星テーパーライト／流星アーチライト 160

■

パーティーライト

063

PARTY LIGHT

2芯グローブストリングライト／24Vボウルジュエルライト ドレーブ／

24Vボウルフロストライト ドレーブ／24Vフレキシブル ブランチ 30／

24Vラインジュエルライト ドレーブ／24Vヴァンテージライト

■

スティックライト

069

STICK LIGHT

24Vボウルジュエルライトスティック／ボウルフロストライト スティック／

24Vシリンダー フロストライト スティック／

24Vゆらぎバーストライト スティック／

24Vクリスタル・スティック アンティークボウルA80

■

つららドレープライト

073

ICICLE DRAPE LIGHT

商品比較表／からみ防止付き300球つららライト／

216球つららライト／216球ツインクルつららライト／

RGB 216球つららライト／900球つららライト／

ネックレスつららライト／108球つららライト／ドレープライト

■

ネットライト

083

NET LIGHT

180球ネットライト

■

ロープライト

085

ROPE LIGHT

ロープライトの使用方法／

2芯ロープライト／RGB 2芯ロープライト／3芯ロープライト／

2芯平型ネオンロープライト／2芯丸型ネオンロープライト

■

クリーミーライト

093

CREAMY LIGHT

ボール／アルミスタンド／キューブ／ストーン／ハーフボール／コーン／

クリーミーライト接続備品

■

体験型ライト

098

EXPERIENTIAL LIGHT

体験型ライト接続備品／

タッチボール／タッチキューブ／タッチストーン／タッチハーフボール／

ステップ／12Vロゴプロジェクター／サインプロジェクター

■

RGBライト

103

RGB LIGHT

ラインナップ／12V DMX変換 IC有り RGBストリングライト砲弾型／

12V DMX対応 IC無し RGBストリングライト砲弾型／

12V DMX信号 IC有り丸型モジュール／RGBW 2芯ストリングライト／

RGB 2芯ストリングライト／RGB 216球つららライト／RGB 2芯ロープライト／

100V RGBストリングライト／24V DMX変換 IC無し RGBシリンダーライト／

24V DMX変換 IC有り RGBネオンサークル45

■

演出 & 照明ライト

113

DIRECTION & LIGHTING LIGHT

7球丸型パーライト／12球丸型パーライト／18球四角型パーライト／

18球パー型パーライト／1球丸型パーライト／3球丸型パーライト／

6球丸型パーライト／水面ライト RGBW／水面ライト ブルー

■

ホーム & ガーデンライト

117

HOME & GARDEN LIGHT

24VCOBテラスライト／ジュエルランタンライト／

アプローチ ボールライト／スポットライト (スティック／アップライト)

■

ネオンサイン

121

NEON SIGN

オリジナルネオンサイン

■

マジカルドリームライト

123

MAGICAL DREAM LIGHT

フェアリー・エメラルド マジック ロッド／ルミナス・ヴェール マジック

シャンデリア／ルミナス・ウィング マジック ドリームキャッチャー

■

デコレーションマテリアル

125

DECORATION MATERIAL

構造計算書付き日本製コーンツリー／3mツリー／5m・8mコーンツリー／

アウトドア パオドーム／エントランス・アーチ／エントランス・ドア／

アイアン009 キャビン／ビッグハート・フレーム／アルミデルタ・コーン／

ホログラムシート／PVCシート／アルミスタンド／ボール用スタンド／

アルミゴールデンピラー／アルミトラス

■

フォトスポットライト

135

PHOTOSPOT LIGHT

ビッグ インスタント・フォト／オブジェ ホログラム ダイヤハート・リング／

オブジェ エレガント・エトワール／オブジェ ツインクル・クラウド／

ビッグハート ホログラムフラワー／ホログラム ブロッサム・アーチ／

オブジェ ドリーミー・パブル／アプローチ・アーチ／

オブジェ アラベスク・タワー／フラワー・リング／ビッグハート・ピンク／

スモールワールド フラワーアーチ／スモールワールド フラワーステージ

■

ファンシーライト

147

FANCY LIGHT

ファンシー パタフライライト／ファンシー フラワーライト

■

ホログラムライト

149

HOLOGRAM LIGHT

ホログラムライト接続備品／クジラ／ドルフィン／ウミガメ／クラゲ／

ボール／カラフィーボール／スフィア／ダイヤモンド／クリスタル／ダイヤ／

コンフェイト／トナカイ／ハート／ギフトボックス／パタフライ

■

モチーフライト接続備品

159

MOTIF LIGHT CONNECTING PARTS

■

ボールライト

161

BALL LIGHT

フレームボール／クリスタルグロー・ボール

■

エアリーライト

165

AIRY LIGHT

エアリーコーン／エアリーボール

■

コーンライト

166

CONE LIGHT

アーガイル・コーン／クリスタルグロー・コーン

■

スターライト

169

STAR LIGHT

キラキラ／キラキラスリム／ネオンライトスター／スター／

ロープライト・ボラリス／オープンスター／

クリスタルグロー・ボラリス／ギャラクシースター

■

ツリートップ

173

TREE TOP

バーストスター／ホログラム シリウス／アルデバラン

■

2Dモチーフライト

175

2D MOTIF LIGHT

【スノーフレーク】

BIGコンビネーション スノーフレーク1／BIGスノーフレーク1・3・19／

SMALLスノーフレーク2・9・4・5

【ネオンスノーフレーク】

SMALLネオンスノーフレーク1・2・3

【スターフレーク】

BIGスターフレーク001・002／SMALLスターフレーク001

【フラワーフレーク】

SMALLネオンフラワーフレーク001／BIGフラワーフレーク010・011／

SMALLフラワーフレーク001・002

【ブランチ】

ロープライト・ブランチ

【コンビネーション】

アクリル コンビネーション13／コンビネーションモチーフ012／

ツイスト／リアナ010／カーヴィー／キラメキ／アングル／ウェーブ／

チェーシングサーフ

【ハート／リボン】

クリスタルグロー・ハート／グリッターリボン1・2

【ネオンカーニバル】

サークル／チョウチョ／ハート／リボン／ト音記号／8分音符／

パイオリン／ダイヤ／雲010／雲011／16分音符／ホルン

■

3Dモチーフライト

191

3D MOTIF LIGHT

【ウインター】

ラプリースノーマン／クリスタルグロー・スノーマン／

ファンタジー・スノーマン (小)／スノーマン SN08-X／

スノーマン小型 (グリーン帽子)／スノーマン 05SN／

ゴールドトナカイ／ペリカン

【ハロウィン】

3Dハロウィン バンプキン／ゴースト／3Dハロウィン かぼちゃ (3段)

【マリン】

ニシキアナゴ／ハコフグ／カクレクマノミ／クリオネ

【フォレスト】

ハリネズミ／ミーアキャット／カウウソ／レッサーパンダ／

スタンディング ラビット／リス (小型／大型)／シッティング ラビット／

ファンタジー・チャンピニオン (トリプル／ダブル)

■

商品の取扱い & 保証について

201

HANDRING & GUARANTEE

カタログのアイコン表示 ICON DISPLAY

180日
保証
⇒P.201

1年
保証
⇒P.201

IP65
⇒P.202

IP66
⇒P.202

IP67
⇒P.202

SDGs
⇒P.002

接続
備品
⇒P.000

屋外仕様

屋内仕様

防滴仕様

5V
電 圧

12V
電 圧

24V
電 圧

100V
電 圧

組立商品

コントローラ付

パワーコード付

トランス付

受注生産

レンタル
⇒P.011

全てはお客様の安心・安全のために…

COMMITMENT TO QUALITY



- 1 外観検査においても1本1本検品しています。
- 2 完成した商品はすべて水没検査を行います。
- 3 絶縁抵抗検査を行い、基準をクリアしたものが日本に出荷されます。
- 4 丁寧に手作業を行うことで、個別の品質の向上を行っております。
- 5 工場内では5Sを徹底し、生産を行っております。
- 6 合格品にはすべてシリアルナンバーを割り当て管理をしております。

妥協しない 品質へのこだわり

向陽プランニングでは、2014年から中国に資本投資を行い、蘭考瑞野灯饰有限公司を設立し一貫した生産体制を構築しています。その上で、日本側の厳しい品質要求に対応するため、すべての生産工程を透明化。それにより商品の材料から生産工程までの一貫した管理が出来るようになりました。お客様に安心・安全に使っていただくため、日本での出荷前の検品手順などもより厳格化しています。また弊社の商品を【Rayer lighting】とシリーズ化することで、商品に対する責任と信頼を更に高めています。



JIS規格に基づいた 徹底した検査体制

防水試験・検品 WATERPROOF TEST・INSPECTION

弊社では、全商品を対象とし、JIS規格に基づいた検査を行っています。更に弊社では温度管理された純水を使い、基礎ライトシリーズに対して1時間水没試験をし、手間を惜みず絶縁検査を行います。水没試験の時間に対し、検査記録もすべて保存しております。検査合格品には全てシリアルナンバーを設け、各商品の製造段階での管理を明確化し、日本側でも個別検品を行い検査記録を残し管理。品質の維持、向上に努めています。



他を圧倒する独自性 注目を集めるオリジナルLED製作

ORIGINAL PRODUCT DEVELOPMENT

弊社では、オリジナル品の製作も承っております。

ご当地のゆるキャラ、特注のモチーフなど

LEDイルミネーション関係のあらゆるご相談、


お見積りなどお気軽にご連絡ください。

お手持ちの図面や写真、画像、手書きラフなどから作り上げていきませんか？

お見積りは無料です。

オリジナル商品ができるまでの流れ

お打ち合わせ
&
図面おこし



お手持ちの図面や写真、画像、手書きラフなどをご用意ください。弊社でデザイン、図面をおこします。ご納得いただけるイメージ・仕様となるまで修正いたします。

製 作




クライアントと確認をしながら、弊社直営工場（中国）にて商品の製作を進めていきます。

設 置



完成した商品は、徹底した品質検査を行い、日本に輸入し現場で設置します。



わたしたちが提案するオンラインサービス

ONLINE SERVICE

SERVICE 1

製品情報ダウンロードサービス

PRODUCT DOWNLOAD

全製品の取扱説明書や仕様書・関連動画等をダウンロードいただけます

カタログには掲載していない、より詳しい製品情報をこちらでご確認ください。全製品の取扱説明書や仕様書などをWeb上で閲覧できるようにし、必要な情報にいつでもアクセスできます。また、商品の動画も見ることができますため、より詳しい情報を外出先でも手軽に入手することが可能です。紙での発行を止めることで、印刷や郵送にかかるコストや時間を削減することができます。



こちらのQRコードから製品仕様書をご確認することができます。また、向陽プランニングのホームページからもアクセス可能です。



梱包シール



商品ラベルシール

ラベル表面には商品情報が記載されています。

SDGsに取り組むことで企業の社会的責任を果たし、環境や社会問題の解決に貢献します。紙などの資源の削減は、環境に対する負荷を減らし、気候変動対策にもつながります。


QRコードを商品のパッケージ袋やタグラベルに付けることで、必要な情報に簡単にアクセスできるようになりました。スマートフォンなどの携帯端末で読み取ることができるため、商品の施工後でも簡単に過去の仕様の確認ができるようになります。施工後のトラブルの対応やメンテナンスの効率化につながります。

SERVICE 2

切り抜き画像ダウンロードサービス

IMAGE DOWNLOAD

LEDのモチーフや造形物の切り抜き画像が簡単にダウンロードできます



パース作成やイメージラフなどにご利用ください。背景透明のPNG形式なので使いやすく、メールアドレスとパスワードのみの簡単登録で、どなたでもすぐにご利用いただけます。スマートフォンやタブレット端末からもご利用いただけます。



URL → <https://www.illumi.kouyou-p.co.jp>

当サービスを快適にご利用いただくために、右記の環境でのご利用を推奨致します。また、JavaScript、cookieが使用できる状態でご利用ください。



【推奨ブラウザ】
Google Chrome (最新版)、Safari (最新版)、Microsoft Edge (最新版)

SERVICE 3

オンライン簡単パース作成ソフト

PERTH CREATION TOOL

オンライン上でどなたでも簡単にパース作成ができるオリジナルソフト

現場の写真にLEDライト製品を配置でき、実際にイルミネーションを施工しているかのようにイメージを確認しながらデザインの検討・パース作成が行えます。 出来上がったパースの印刷・保存・メール送信もワンクリックで簡単です。

アプリのダウンロードも不要。「切り抜き画像ダウンロードサービス」と同じ、メールアドレスとパスワードでどなたでもすぐにご利用頂けます。スマートフォンやタブレット端末でも楽々操作で、現場調査中や打ち合わせ中でもイメージ作りが行えます。

パース作成をされたことのない、イルミネーションをご検討中の方もお気軽にお試しいただけます。



現場写真

作成パース

かんたんレンタルで、“映える”空間づくり。

RENTAL PLAN

メリット
01

低い予算でも選びやすい

レンタルプランでは、装飾物を購入する場合と比べ、全体の予算が抑えられます。装飾物の資産価値の変動や、保管場所の確保などの管理上の負担を気にしなくて済むからです。商品購入の場合は、購入代金＋保管経費＋処分費用が最低限必要ですから、購入代金とレンタル費用が変わらなくても、トータルではレンタルプランがお得とも言えます。

柔軟性が高く、選択の幅が広がる

レンタルプランでは、お客様のニーズに合わせた装飾物の変更が、比較的簡単にできます。季節やイベントに応じて、新しいデザインやテーマに切り替えることも可能です。レンタルプランは、短期間使いたいときに一番おすすめです。必要なときに必要な期間でレンタルできるので、様々な需要にも柔軟に対応できます。ご利用後は返却するだけなので、保管場所も不要です。

メリット
02

メリット
03

資源の有効利用にも貢献できる

イベントで使用する装飾物は、終了後は不要になることも多くあります。中には、1度の利用で処分される場合もあります。レンタルプランの装飾品は必要とされる場所に繰り返し利用されますので、レンタルプランの選択で資源の有効活用と廃棄物の削減の推進に貢献できます。

ニーズの確認にも効果的

「お試し」にも使いやすいレンタルプランなので、実際の装飾効果や反響も確認しやすくなります。毎回違った、様々な装飾プランを考案し、実践する事も可能です。装飾物を購入検討する前にレンタルすることで、より具体的な判断ができます。

メリット
04

メリット
05

複雑な経理処理からの解放

レンタルプランは全額を経費として処理することができ、複雑な手続きが不要です。装飾品を購入して所有する場合、通常は資産として計上され、減価償却などの処理が必要です。その煩わしさや管理の手間や費用の負担からの解放が、レンタルプランの隠れたメリットとなります。
※レンタルした資産は、その性質に応じて会計処理が異なります。

〔 ご契約の流れ 〕

STEP
01

お問合せ・お打ち合わせ

お電話・メール・FAXにて弊社営業担当者、または代理店へお問合せください。
お打ち合わせにてお客様のご要望／レンタル期間を確認させていただきます。



STEP
02

お見積り・ご注文

メール・FAXにてお見積書をご提出致します。
貴社フォーマット／書式にてご発注ください。



STEP
03

契約書締結

弊社規約を十分で確認のうえ、ご署名・ご捺印頂きます。
契約規約については、別途お問合せください。



STEP
04

発送から納品

ご指定の場所へ納品いたします。
※商品に応じて配送方法は異なります。



STEP
05

ご請求

商品到着後のご請求とさせていただきます。
※レンタル期間により、請求のタイミングが変わることがあります。



STEP
06

レンタル開始

商品納品日をもって、レンタル開始日と規定致します。



STEP
07

レンタル終了

弊社へのご返却日をもって、レンタル終了日と規定致します。
契約期日までに返却ください。



STEP
08

ご返却後

弊社規定に従い、検品作業を行います。
物品の欠陥や損傷の有無、不足品の確認を行います。
※不具合があった場合、別途追加料金を請求する場合があります。



〔 レンタル対象商品 〕

■掲載ページ

●12球丸型パーライト

⇒P.113

●構造計算書付き日本製コーンツリー

⇒P.125

●アウトドア パオドーム

⇒P.129

●アルミトラス

⇒P.134

●オブジェ エレガント・エトワール

⇒P.137

レンタル
⇒P.011

レンタル対象商品には
アイコン表示をしております。



| GALLERY 01 | TOKYO

ROPPONGI

東京都
六本木 商業施設

・別注 2芯LEDストリングライト



| GALLERY 03 | OKINAWA

RESORT HOTEL

沖縄県
某リゾートホテル

- 2芯LEDストリングライト RY2 ➡ P.029
- クリーミーライト・ボール50 ➡ P.093
- クリーミーライト・キューブ40 ➡ P.094
- スノーフレイク各種 ➡ P.175
- 別注 アルミフレーム
- 別注 ロープライト・チョウチョ



| GALLERY 02 | OSAKA

CHRISTMAS MARKET
in OSAKA TEN-SHIBA

大阪府
クリスマスマーケット
in 大阪 てんしば

- 2芯集光LEDストリングライト RY2 ➡ P.037
- 216球つららライト RY2 ➡ P.077
- クリーミーライト・タッチボール ➡ P.099
- ホログラム04 ボール15 ➡ P.153
- ホログラム05 ボール30 ➡ P.153
- ホログラム09 スフィア50 ➡ P.154
- 別注品 キリンモチーフ 親子



| GALLERY 05 | TOKYO

SHIBUYA MARK CITY

東京都

渋谷マークシティ

。ファンシー バタフライライト ➡ P.147



| GALLERY 06 | KAGAWA

THEME PARK

香川県

某施設

。2芯LEDストリングライト RY2 ➡ P.029

。フラワー・リング RY2 ➡ P.143



| GALLERY 04 | HYOGO

THEME PARK

兵庫県

某施設

。クリーミーライト・タッチボール 50 ➡ P.099

。ボール用スタンド(大) ➡ P.133

。ホログラム09 スフィア50 ➡ P.154

。ホログラム01 ダイヤ大 ➡ P.156

。別注品 ホログラム クリスタル

推し活 × イルミネーション

「推し活」と「イルミネーション」のコラボで特別な空間を演出しませんか？

「推し」の魅力を光で表現することで、より感動的な応援の場を作り上げることができます。
私たちのイルミネーション製品は、推し活をさらに楽しく、華やかにするためのアイテムを提供しています。
推しの写真やイラストが光に包まれることで、その存在感がより際立ち、推しへの愛が空間全体に広がります。

「推し活」って何？

「推し活」とは、自分が応援している人物やキャラクターに対して積極的にサポートしたり、応援活動を行ったりすることを指します。
例えば、アイドルや俳優、アニメキャラなどが「推し」の対象となり、その活動を応援するためにグッズを買ったり、SNSで応援メッセージを投稿したりすることが一般的です。推し活には、グッズ収集、イベント参加、SNSでの発信など、さまざまな形態があります。

「ぬい活」という楽しみ方

「ぬい活」とは、ぬいぐるみやキャラクターを愛でたり、集めたり、写真を撮ったりして楽しむ「推し活」の一種です。推しのぬいぐるみなどを手に入れて、外出先に持っていき、「ぬい撮り」と呼ばれる撮影をして、SNSに投稿したりすることで、その愛情を表現します。ぬいぐるみに愛情を込めて、まるでそのキャラクターと一緒に過ごしているかのような体験が楽しめる活動です。

「スモールワールド」シリーズは、愛犬やお子様と一緒に撮影するのにぴったりなサイズ感の商品です。「ぬい撮り」にもおすすめ！大型のフォトスポットとは違い、ぬいぐるみの世界観に寄り添った魅力的な写真を撮影できます。スモールワールド商品ページ ➡ P.145



「推し活」にピッタリなインスタントフォト風モチーフ

ビッグ インスタント・フォト商品ページ ➡ P.135



向陽プランニング
オリジナルキャラクター
Rちゃん



「推しカラー」とは、推しのイメージカラーのことで、アイドルやキャラクター、アニメ作品などにおいて公式またはファンの間で定着した色のことを指します。推し活では、この「推しカラー」を使ったアイテムやファッション、デコレーションを取り入れることで、より一体感を楽しむことができます。イルミネーションにおいても、推しカラーを活用すると、より特別感のある空間を作ることができます！



向陽プランニング
オリジナルキャラクター
Bちゃん



向陽プランニング
オリジナルキャラクター
Gちゃん

◦ Rちゃんイルミ使用商材

2芯LEDストリングライト ➡ P.031
スノーフォール RY2 ➡ P.059
RGB216球つららライト ➡ P.079
クリーミーライト・ボール ➡ P.093
アルミトラス ➡ P.134
ホログラム13 ハート ➡ P.158
キラキラ ➡ P.169
ネオンカーニバル ➡ P.187

◦ Gちゃんイルミ使用商材

2芯LEDストリングライト ➡ P.031
スノーフォール RY2 ➡ P.059
RGB216球つららライト ➡ P.079
クリーミーライト・ボール ➡ P.093
アルミトラス ➡ P.134
ホログラム13 ハート ➡ P.158
ネオンカーニバル ➡ P.187










◦ Bちゃんイルミ使用商材

2芯LEDストリングライト ➡ P.031
スノーフォール RY2 ➡ P.059
RGB216球つららライト ➡ P.079
クリーミーライト・ボール ➡ P.093
アルミトラス ➡ P.134
ホログラム13 ハート ➡ P.158
チェーシングサーフ ➡ P.184

NEW









新商品
ラインナップ

NEW ITEMS LINEUP

24Vボウルジュエルライト
100 スティック
⇒P.06912Vパーティクル
ジュエルライト
⇒P.057シューティングスター
⇒P.0612芯グローブストリングライト
RY3 クリスタルカット球
⇒P.064クリーミーライト・キューブ60
⇒P.094
タッチキューブ60
⇒P.10012Vロゴプロジェクター
100W/45W
⇒P.102マジカルドリームライト
⇒P.123構造計算書付き
日本製コーンツリー8m
⇒P.125
8mコーンツリー ⇒P.128アルミスタンド
18/25/45
⇒P.133アルミ
ゴールデンピラー90
⇒P.134ビッグ
インスタント・フォト
⇒P.135ファンシーライト
⇒P.147ホログラムライト
クジラ/ドルフィン
ウミガメ/クラゲ
⇒P.151キラキラ75/55
キラキラスリム70/50
⇒P.169パーfstスター
60 (折り畳み式) / 30
⇒P.173アクリル
コンビネーション13
⇒P.1812芯LEDストリングライト RY2
新色 2色
⇒P.0292芯LEDストリングライト RY2
ナチュラルカラー2色
⇒P.043グリッターリボン1
グリッターリボン2
⇒P.186ネオンカーニバル
チョウチョ RY2/ハート RY2
/リボン
⇒P.188ラブリースノーマン
⇒P.191ゴールドントナカイ
大/小
⇒P.193PRICE
DOWN

プライスダウン商品ラインナップ

PRICE DOWN ITEMS LINEUP

24Vラインジュエル
ドレープ30/60
⇒P.06724Vフレキシブル
ブランチ30
⇒P.068RGB 216球つららライト
⇒P.079RGB 2芯ローブライト
⇒P.089RGB 2芯ストリングライト
⇒P.109100V RGBストリングライト
⇒P.111オブジェ
ツインクル・クラウド
⇒P.138スモールワールド
フラワーアーチ/フラワーステージ
⇒P.145ホログラム11
ギフトボックス30/20
⇒P.158【2Dモチーフライト】
フラワーフレーク
⇒P.179【2Dモチーフライト】
ネオンカーニバル
雲010 RY2
⇒P.190【2Dモチーフライト】
ネオンカーニバル
雲011 RY2
⇒P.190



ECOST 1WATT

エコストライト 1WATT

Rayer、エコロジーへの挑戦。

エネルギー資源に限られていること、地球温暖化や気候変動などの環境問題が深刻化していることから、省電力の重要性がますます高まっています。エネルギー資源を節約するだけでなく、電気代を節約することにもつながり、経済的なメリットもあります。社会全体のエネルギー効率が向上し、環境保護に貢献することができます。

Rayer economyシリーズ 5W

2芯LEDストリングライト RY2 3W

2芯エコストライト 1WATT

発光の比較

2芯LEDストリングライト RY2
→P.029

2芯エコストライト
1WATT

「エコノミー[Economy]」とは、経済のことを指します。

最近では、「エコノミー[Eco-nomy]」という言葉が使われるようになりました。これは、「エコロジー[Ecology]」と「エコノミー[Economy]」を組み合わせた造語で、環境保護と経済発展を両立させることを目指す経済活動のことを指します。「コスト[Cost]」とは、製品やサービスを生産するために必要な資源や労働力のコスト、製品を販売するための広告や宣伝費、装飾に掛かる費用です。

商品そのものの性質や特徴、目的などを考慮して二つの言葉を合わせ「2芯エコスト[ECOST]ライト 1WATT」が誕生しました。



ECOST 1WATT であれば、
同じ電気料金でRY2の3倍の数量が設置出来ます。

電気料金の比較

	Economy (従来規格)	RY2 (現行規格) →P.029	ECOST 1WATT エコストライト 1WATT
設置時の 電気料金	100本× 6W (0.006kWh) × 5時間× (単価30円/1kWh) ×30日 =約¥2,700	100本× 3W (0.003kWh) × 5時間× (単価30円/1kWh) ×30日 =約¥1,350	100本× 1W (0.001kWh) × 5時間× (単価30円/1kWh) ×30日 =約¥450

設置条件


- ・17:00～22:00まで1日あたり5時間点灯した場合
- ・ストリングライト100本を使用(商業施設 基本料金を除く料金)
- ・従量電灯B 1KW単価 約30円で計算

Rayer Economyシリーズの6分の1
2芯LEDストリングライト RY2の3分の1


2芯エコストライト 1WATT

2PIN ECOST LIGHT 1WATT

IP66 →P.202	SDGs →P.002	屋外仕様	防滴仕様	100V 電圧
----------------	----------------	------	------	------------



ホワイト
2B-ECO100W2



シャンパンゴールド
2B-ECO100SG2



ブルー
2B-ECO100B2



2芯エコストライト 1WATT


コード色	ブラックコード
重量	約280g
球数	100球
消費電力	1W
連結数	25連結
備考	2芯パワーコード別売

接続備品 CONNECTING PARTS

2芯パワーコード
Ver.II



品番
ブラックコード: 2BPOWER-2
ホワイトコード: 2WPOWER-2



色彩が持つ心理効果


THE PSYCHOLOGICAL EFFECTS OF COLOR

色にはあらゆる物事のイメージを強く印象付ける力があります。

街に掲示されている広告やポスター、商品パッケージなどの印刷物のデザインから、ファッション、建築デザイン、インテリアなど幅広い業界で「色」の持つ強力な心理効果は重視されています。

イルミネーション商材は種類自体が多く、カラー展開も豊富なので商材選びに迷ってしまうのも無理はありません。しかし、理想の設置イメージと色本来がもつイメージをリンクさせることによってスムーズに選定することができます。コンセプトや目的に合わせてカラーを取り入れ、より魅力的なイルミネーションを創り上げましょう！

色彩が与えるイメージ



ゴールド系 GOLD

金色には輝き、高級感、特別感、豊かさ、賑やかさを感じさせる心理効果があります。

表現できるイメージ

- ・ゴージャス
- ・洗練されている
- ・重厚感
- ・アンティーク感 など

ホワイト系 WHITE

白色には清潔感、純粋さ、軽さ、広さ、冷たさを感じさせる心理効果があります。

表現できるイメージ

- ・シンプル
- ・ピュア
- ・凛とした
- ・清々しい など





ブルー系 BLUE

青色には冷静さ、誠実さ、知性、涼しさを感じさせる心理効果があります。

表現できるイメージ

- ・クール
- ・知的
- ・スマート
- ・都会的 など



ピンク系 PINK

ピンク色には幸福感、愛情、繊細さ、若さ、柔らかさを感じさせる心理効果があります。

表現できるイメージ



- ・キュート
- ・ガーリー
- ・ロマンチック
- ・可憐、華麗 など

グリーン系 GREEN

緑色には、穏やか、平和、若さ、安全性、新鮮さを感じさせる心理効果があります。

表現できるイメージ

- ・ナチュラル
- ・エコロジー
- ・クリーン
- ・フレッシュ など



レッド系 RED

赤色には、情熱、活発さ、熱さ、食欲、生命力を感じさせる心理効果があります。

表現できるイメージ


- ・エネルギッシュ
- ・アクティブ
- ・華やか
- ・ダイナミック など

パープル系 PURPLE

紫色には、優雅さ、神秘的、大人っぽさ、上品さを感じさせる心理効果があります。

表現できるイメージ

- ・エキゾチック
- ・エレガント
- ・モダン
- ・ファンタジック など





実は、色は複数組み合わせることによってさらに幅広くイメージを表現することもできるのです。更に詳しい内容は、公式スタッフブログ「Rayer Illumination Diary」をご覧ください。色んなカラーを取り入れたいという方は、是非弊社にご相談くださいませ。お客様のイメージに沿った色の組み合わせやデザインをご提案させていただきます！

ブログを
CHECK!!



LIGHTING COLOR MAP

Rayer Lightingの商品を選択する一つの目安にして頂ければと考えております。




2芯LEDストリングライト RY2

ブラックコード

単色25色

2PINS LED STRING LIGHT "25 SINGLE COLORS"

様々なライトシーンに合わせやすいブラックコードのストリングライト。




2芯LEDストリングライト RY2

コード色	ブラックコード
重量	約280g
球数	100球
消費電力	3W
連結数	10連結
備考	2芯パワーコード別売

接続部品 CONNECTING PARTS

2芯パワーコード Ver.II

品番	ブラックコード: 2BPOWER-2 ホワイトコード: 2WPOWER-2
----	--



オレンジゴールド 2B100OG2



イエローゴールド 2B100YG2



ナチュラルゴールド 2B100NG2

特集ページ
⇒ P.043



ナチュラルホワイト 2B100NW2



クリスタルホワイト 2B100CW2



ホワイト 2B100W2




シャンパンゴールド 2B100SG2




ウォームホワイト 2B100WW2




パステルシャンパン 2B100PS2




アンバー 2B100A2




レモンイエロー 2B100LY2




ライムグリーン 2B100LG2




グリーン 2B100G2




エメラルドグリーン 2B100EG2



パステルブルー 2B100PB2



アクアブルー 2B100AB2




ブルー 2B100B2




パープル 2B100PU2




パステルパープル 2B100PPU2




パステルピンク 2B100PPI2




ピンク 2B100PI2




ルビーレッド 2B100RR2



レッド 2B100R2



オレンジ 2B100OR2




ウォームキャンドル 2B100DK2

2芯LEDストリングライト RY2

ブラックコード

MIX球15種類

2PINS LED STRING LIGHT "15 TYPES OF MIX COLORS"



2芯LEDストリングライト RY2

コード色	ブラックコード	消費電力	3W
重量	約280g	連結数	10連結
球数	100球	備考	2芯パワーコード別売

180日保証
⇒P.201

IP66
⇒P.202

屋外仕様

防滴仕様


100V
電圧

接続備品 CONNECTING PARTS

2芯パワーコード Ver.II



品番
ブラックコード:2BPOWER-2
ホワイトコード:2WPOWER-2



同系色を組み合わせることでカラーに厚みを出し、白の点滅球でアクセントをいれました。



同系色を組み合わせることでカラーに厚みを出し、白の点滅球でアクセントをいれました。



緑から黄色の色味をそれぞれ配色し、力強い春の新緑を表現しました。色彩を知覚する際に周囲の色彩との関係性が重要な役割を果たすという原理を基に配色しました。



深まる秋の紅葉の美しい色の変化を表現。色彩を知覚する際に周囲の色彩との関係性が重要な役割を果たすという原理を基に配色しました。



橙～黄の明青色にグリーンを合わせたビタミンカラーで、カジュアルな太陽光のイメージを出しました。



トーンを合わせたブルー系の色目を組み合わせ、奥行のあるグラデーションを作りました。



ロマンチックな色彩をLEDで初めて取り入れました。中彩度のピンクを基調とした明るく華やかな組み合わせです。



日本の桜をイメージした色合いを表現しました。ソメイヨシノの花の色は淡いピンク色で、花弁の先端部分が白くなっています。この配色は非常に美しく、多くの人々に愛されます。



赤、青、黄の鮮やかな配色が、まるでパレードのような陽気な雰囲気演出します。イベントを盛り上げるのに理想的なアクセントになります。



2芯LEDストリングライト RY2

クリアコード

17色

2PINS LED STRING LIGHT "17 COLORS"

IP66
⇒ P.202




屋外仕様



防滴仕様

100V
電 圧



2芯 LEDストリングライト RY2

コード色	クリアコード
重 量	約280g
球 数	100球
消費電力	3W
連 結 数	10連結
備 考	2芯パワーコード別売

接続部品 CONNECTING PARTS

2芯パワーコード Ver.II




屋外仕様



防滴仕様

品 番	ブラックコード: 2BPOWER-2
	ホワイトコード: 2WPOWER-2



クリアコードの外観



ジュエリーマルチ 2C100JM2



パステルマルチ 2C100PM2



ホワイト 2C100W2



パステルシャンパン 2C100PS2




ウォームホワイト 2C100WW2




シャンパンゴールド 2C100SG2



アンバー 2C100A2




グリーン 2C100G2



エメラルドグリーン 2C100EG2




パステルブルー 2C100PB2



アクアブルー 2C100AB2



ブルー 2C100B2



パープル 2C100PU2




パステルパープル 2C100PPU2



パステルピンク 2C100PI2



ピンク 2C100PI2



レッド 2C100R2

きらりと輝く星

星空に輝く明るい星を表現しました

最近のイルミネーションのトレンドは、単にLEDが光るだけではなく、配列の組み合わせで夜空を眺める星のように、その輝きや色合いを演出し、人々の心を魅了しています。一瞬の光が瞬時に強まることで『きらりと輝く星』を表現してくれます。

動画でCHECK!!



より詳細な光の表現を、動画でご確認いただけます。

2芯集光&拡散ストリングライト RY2

2PINS FOCUS & DIFFUSION STRING LIGHT

IP66
⇒ P.202

屋外仕様

防滴仕様

100V
電圧



集光球


拡散球

■ 拡散/集光球の特徴

集光球と拡散球を交互に配列することにより、光の屈折により複雑で綺麗なキラ・リとした輝きを生み出すことができます。装飾する表面の質感と相まって、美しい光の表現を生み出します。

2芯集光&拡散ストリングライト RY2

重量	約280g	連結数	10連結
球数	100球	備考	2芯パワーコード別売
消費電力	3W		



単位[cm]

ブラックコード



ホワイト ALTERNATE2BW2



シャンパンゴールド ALTERNATE2BSG2



エメラルドグリーン ALTERNATE2BEG2




パステルブルー ALTERNATE2BPB2



パステルパープル ALTERNATE2BPPU2



パステルピンク ALTERNATE2BPPI2




レッド ALTERNATE2BR2

接続部品 CONNECTING PARTS

2芯パワーコード
Ver.II



品番 | ブラックコード: 2BPOWER-2
ホワイトコード: 2WPOWER-2



単位[cm]


クリアコード



ホワイト ALTERNATE2CW2



シャンパンゴールド ALTERNATE2CSG2



パステルブルー ALTERNATE2CPB2

1点の強い光

未来を照らす
光の集合体


球形のレンズが付いたLED素子で、光を集束することができます。レンズの内部で光が反射や屈折をすることにより、より強い光を発生させ、明るい光景を演出することができます。
光の強弱は、人間の感性に直接訴える要素のひとつであり、見る人を魅了します。

動画でCHECK!!



より詳細な光の表現を、
動画でご確認いただけます。


集光球の形状



■集光球の特徴

目を引くような明るい一直線な光を放つことができます。角度による『キラリ感』の光の強弱は、シーンの雰囲気を変え、演出のストーリー性を高めてくれます。

拡散球の形状



■拡散球の特徴


広い範囲に均等に光を放ち、演出することができます。柔らかな雰囲気演出をしたい場合など、多くの一般的なイルミネーション装飾に使用されます。

2芯LEDストリングライト RY2 商品ページ ➡P.029

2芯集光&拡散ストリングライト RY2 商品ページ ➡P.035

2芯集光ストリングライト RY2

2PINS FOCUS STRING LIGHT



2芯集光ストリングライト RY2

重 量	約280g	連 結 数	10連結
球 数	100球	備 考	2芯パワーコード別売
消費電力	3W		

IP66
➡P.202

屋外仕様


防滴仕様

100V
電 圧

接続部品 CONNECTING PARTS

2芯パワーコード Ver.II

品 番 | ブラックコード:2BPOWER-2
ホワイトコード:2WPOWER-2




ブラックコード



ホワイト
FOCUS2B100W2



シャンパンゴールド
FOCUS2B100SG2




エメラルドグリーン
FOCUS2B100EG2




パステルブルー
FOCUS2B100PB2



パステルパープル
FOCUS2B100PPU2



パステルピンク
FOCUS2B100PPI2



レッド
FOCUS2B100R2



パステルマルチ
FOCUS2B100PM2

クリアコード



ホワイト
FOCUS2C100W2




シャンパンゴールド
FOCUS2C100SG2




パステルブルー
FOCUS2C100PB2


2芯接続備品 2PIN CONNECTING PARTS

2芯パワーコード
Ver.II


品番	ブラックコード: 2BPOWER-2 ホワイトコード: 2WPOWER-2
----	--

2芯延長コード
Ver.II


品番	ブラックコード: 1002EC2BK2 ホワイトコード: 1002EC2W2
----	---

2芯Y字延長コード
Ver.II


品番	ブラックコード: 100V2YC2BK2 ホワイトコード: 100V2YC2W2
----	---

2芯5分割延長コード
Ver.II


品番	ブラックコード: 100V2MC2BK2-5
備考	各コネクタ30W迄接続

2芯コントローラー
Ver.II Plus


品番	ブラックコード: 100V2CTL3BK2 ホワイトコード: 100V2CTL3W2
----	---

コレクターACプラグ
Ver.II


品番	ブラックコード: A2AC2BK2 ホワイトコード: A2AC2W2
----	---------------------------------------

コレクター整流器
Ver.II

品番	ブラックコード: 100V2RF1BK2 ホワイトコード: 100V2RF1W2
----	---

コレクターコード
Ver.II

品番	ブラックコード: A2MC2BKL2H2 ホワイトコード: A2MC2WL2H2
----	---



100V 調光器3ch





品番	100V2CTL1BK3CH
適用電圧	AC100V
回路数	3回路
連結数	1回路10本まで
使用可能商品	100V商品
プログラム	ご相談ください
重量	約1kg
備考	ch数を増やす場合は、本体を連結させてください DMX信号対応可



3芯LEDストリングライト RY2

ブラックコード

3PINS LED STRING LIGHT




ホワイト 3B100W2

シャンパンゴールド 3B100SG2

アンバー 3B100A2

シャンパン×ホワイト 3B100SGW2



グリーン 3B100G2

ブルー 3B100B2

ブルー×ホワイト 3B100BW2

ピンク 3B100PI2



レッド 3B100R2

パステルマルチ 3B100PM2

ジュエリーマルチ 3B100JM2


3芯LEDストリングライト RY2

コード色	ブラックコード
重量	約380g
球数	100球
消費電力	5W
連結数	10連結
備考	3芯パワーコード別売


接続備品 CONNECTING PARTS

3芯パワーコード
Ver.II

品番	ブラックコード: 3BPOWER-2 ホワイトコード: 3WPOWER-2
----	--

3芯延長コード
Ver.II



品番	ブラックコード: 1003EC2BK2 ホワイトコード: 1003EC2W2
----	---



3芯LEDストリングライト RY2

クリアコード

3PINS LED STRING LIGHT




ホワイト 3C100W2

シャンパンゴールド 3C100SG2

アンバー 3C100A2

シャンパン×ホワイト 3C100SGW2



グリーン 3C100G2

ブルー 3C100B2

ブルー×ホワイト 3C100BW2

ピンク 3C100PI2




レッド 3C100R2

パステルマルチ 3C100PM2


ジュエリーマルチ 3C100JM2

3芯Y字延長コード
Ver.II

品番	ブラックコード: 100V3YC2BK2 ホワイトコード: 100V3YC2W2
----	---

3芯コントローラー
Ver.II Plus

品番	ブラックコード: 100V3CTL4BK2 ホワイトコード: 100V3CTL4W2
----	---



3芯LEDストリングライト RY2

コード色	クリアコード
重量	約380g
球数	100球
消費電力	5W
連結数	10連結
備考	3芯パワーコード別売

NEW

2芯LEDストリングライト RY2 ナチュラルカラー

2PINS LED STRING LIGHT NATURAL COLOR



植物にやさしい、 自然光に近い光を再現

Rayer Lightingが開発した、イルミネーション業界初の
自然光に近いLEDを採用したストリングライトです。

ナチュラルカラーのメリット



植物の育成に適した光

人工的な光ではなく、
自然な光環境を提供



人の目にやさしく、快適

目の負担を軽減し、
心地よい空間を演出




イルミネーションの差別化

安心感と高演色性により、
他の製品と差別化可能

分光分布の比較


分光分布とは、光を波長ごとに分けて強さを示したグラフのことです。

このグラフを見ることで、光源から放たれる光が、どの波長をどのくらい含んでいるかが分かります。




太陽光の分光分布は、可視光域すべての波長をバランスよく含んでいるのが特徴です。不自然な強弱がなく、滑らかに連続しています。そのため、人間の目や植物にとって最も自然で適した光となります。この均一な分光分布により、太陽光は色を自然に見せるだけでなく、植物の健全な成長も支えています。

ナチュラルカラー（ホワイト）の分光分布



LEDストリングライト ナチュラルカラーは、紫から赤色までの広い分光分布を持つ独自開発のLEDを採用し、イルミネーション業界で初めて導入されたストリングライトです。青色の突出を抑え、波長を均一に分布させることで、より自然な光を再現。もともと植物育成用の照明技術を応用し、太陽光に近い優しい光を実現しました。

一般的な白色LEDの分光分布



一般的な白色LEDの分光分布は、青色の波長が極端に強く突出しているのが特徴です。これは、白色を作るために「青色LED＋蛍光体」を使用しているためです。その結果、太陽光と比べると不自然な光となり、植物や人の目に馴染みにくくなります。見え方に違和感を与えたり、植物の生育に適さない場合があります。

演色性の比較

Rayer LightingのLEDストリングライト ナチュラルカラーは**高い演色性**を誇ります。

紫から赤までの可視光全域の波長を含んでおり、**太陽光に近い自然な光を再現**できるのが特長です。

演色評価数 (Ra) は、光源が物体の色をどれだけ自然に見せるかを示す指標で、最大値は100です。

一般的に、Raの値が高いほど、自然光（太陽光）に近い色の見え方になります。

当社のLEDストリングライト ナチュラルカラーは、

色の再現性を示す平均**演色評価数 (Ra) が90以上**であり、被照射物本来の色を忠実に表現します。

	LEDストリングライト ナチュラルカラー	通常の LEDストリングライト
演色評価数 (Ra)	平均値 Ra93	平均値 Ra54

球数：100球（巻いた状態で計測） 距離：本体と照度計の間隔10cm

Ra90以上は一般的に「クラス2」に相当し、以下のような環境で推奨されています。

- ・事務所や住宅など、色を用いたコミュニケーションを行う空間
- ・工場における色が重要な組立作業や検査工程
- ・医療機関での診察や診療
- ・店舗での商品展示や接客、顔色が重視されるサービス業



ナチュラルホワイト
2B100NW2




ナチュラルゴールド
2B100NG2



180日 保証 ⇒ P.201	IP66 ⇒ P.202	SDGs ⇒ P.002
屋外仕様	防滴仕様	100V 電圧

2芯LEDストリングライト RY2 ナチュラルカラー

コード色	ブラックコード
重量	約280g
球数	100球
消費電力	3W
連結数	10連結
備考	2芯パワーコード別売




接続備品 CONNECTING PARTS

2芯パワーコード Ver.II



品番 | ブラックコード：2BPOWER-2
ホワイトコード：2WPOWER-2




2芯ブラックライト スtring

2PINS BLACK LIGHT STRING




RayerのLEDストリングライトに新たにブラックライトが登場しました。
2芯ブラックライト スtringは蛍光塗料などと反応し、斬新なデコレーションで楽しさ満点。
室内外を彩る幻想的な演出で、オリジナリティあふれる空間を創造しましょう！



※紫外線を吸収しクリアから青色に発光する塗料を使用

蛍光物質は、紫外線を吸収して放出する特性を持つため、暗い場所で光る効果があります。
そのため、夜のパーティーやクラブイベント、コンサートなどのシーンに最適です。
蛍光物質が使用されているボディシール・ペイント、ネオンバルーンなど様々な素材と組み合わせて
イベントにぴったりのカラフルな体験をお届けすることができます！




未点灯の状態では、蛍光物質は反応しません。



点灯すると、蛍光物質が発光している様子がわかります。

紫外線の種類と特徴



	UV-C (波長100～280nm)	UV-B (波長280～315nm)	UV-A (波長315～400nm)
各波長の特徴	全てがオゾン層に吸収され、地表には到達しません。 強い殺菌作用があり、人体に大きな影響を与えます。	ほとんどがオゾン層に吸収され、残りが地表に到達します。 太陽からの日射に占める割合は0.1%ほどですが、皮膚や眼に有害な影響を与えます。	大気による吸収を受けにくく、地表に到達します。 生物に与える影響はUV-Bと比較すると小さく、太陽からの日射に占める割合は数%程です。

出典：気象庁

製品に使用されているLEDは、紫外線の中でも人体に対する危険性が少ない**UV-A**の波長であり、さらにUV-Aの中でも可視光線に限りなく近いため、適切に使用すれば人体に影響はありません。
これによってブラックライトを使用した楽しいイベントやデコレーションを安心して楽しめます。


《 設置時の注意事項 》

- LEDブラックライトの有害性は非常に低いですが、長時間浴びると健康への影響が出る場合があります。
- ・光源を長時間直視しないようにしてください。
 - ・投薬や化粧により、紫外線への感度が高まる場合があります。
投薬中の方、皮膚トラブルのある方、日光に敏感な方は使用前に医師へご相談ください。



2芯ブラックライト String

品番	A251B1UVA1002	消費電力	3W
コード色	ブラックコード	連結数	10連結
重量	約280g	備考	2芯パワーコード別売
球数	100球		




接続備品 CONNECTING PARTS

2芯パワーコード Ver.II



品番 | ブラックコード：2BPOWER-2
ホワイトコード：2WPOWER-2




ハイグレード スtringライト

HIGH-GRADE STRING LIGHT




Rayer 最高品質のストリングライト。

自社工場で開発した3つのこだわり



【発光のこだわり】

革新的なキャップカット方法により、クリスタルのように輝く発光を実現しました。



【コードのこだわり】


自社製ストリングライトRY2よりも丈夫なコードを使用しています。



【コネクターのこだわり】

作業に手間取ることなく、簡単に取り付けられるコネクターを使用しています。

側面発光の比較



通常集光球

通常拡散球

ハイグレードストリングライト

正面発光の比較




通常球

ハイグレードストリングライト

ハイグレード スtringライト


コード色	ブラックコード	消費電力	3W
重量	約690g	連結数	10連結
球数	100球	備考	専用パワーコード別売




単位 [cm]

接続備品 CONNECTING PARTS

ハイグレード専用 パワーコード




品番 | 100V2PC1BK3 サイズ | 176cm




単位 [cm]

ハイグレード専用 延長コード



品番 | 100V2EC1BK3 サイズ | 300cm



単位 [cm]



ホワイト
100V2S8B1W1003



シャンパンゴールド
100V2S8B1SG1003




ウォームホワイト
100V2S8B1WW1003



ホワイト×シャンパンゴールド
100V2S8B1SGW1003




グリーン
100V2S8B1G1003



ブルー
100V2S8B1B1003



ブルー×ホワイト
100V2S8B1BW1003



ピンク
100V2S8B1P1003



パステルマルチ
100V2S8B1PM1003

樹木と一緒に成長するイルミネーション

ハイグレード ツリープロテクト Stringライト

HIGH-GRADE TREE PROTECT STRING LIGHT

1年
保証
⇒ P.201

IP67
⇒ P.202

SDGs
⇒ P.002

屋外仕様

防滴仕様

100V
電圧





TREE PROTECT
STRING LIGHT


樹木にStringライトを装飾する場合、樹木の生長と共にコードが幹に負担を掛けます。

このStringライトは樹木の生長と共にコードが拡張する仕様です。

我々が取り組んでいるサステナブルな取り組みの1つであり、樹木への負担が少ないStringライトです。



シュリンク付きのコード



シュリンクが破れてコードが拡張することにより
樹木の生長を妨げない




天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を達成する目的で開発された、
樹木に優しいStringライトです。



ホワイト
100V2S8BT1W1003



シャンパンゴールド
100V2S8BT1SG1003



単位 [cm]

ハイグレード ツリープロテクト Stringライト


コード色	ブラックコード	消費電力	3W
重量	約800g	連結数	10連結
球数	100球	備考	専用パワーコード別売

接続備品 CONNECTING PARTS

ハイグレード専用 パワーコード



品番 | 100V2PC1BK3 サイズ | 176cm




単位 [cm]

ハイグレード専用 延長コード



品番 | 100V2EC1BK3 サイズ | 300cm




単位 [cm]

2芯スローフラッシュストリングライト

2PINS SLOW FLASH STRING LIGHT

1分間90回点滅



ブラックコード



ホワイト
100V2S5B1W402



シャンパンゴールド
100V2S5B1SG402

クリアコード



ホワイト
100V2S5C1W402



シャンパンゴールド
100V2S5C1SG402

動画でCHECK!!



ゆっくりとした点滅の動きを
ご確認ください

2芯スローフラッシュストリングライト


重 量	約210g
球 数	40球
消費電力	3.8W
連 結 数	10連結
備 考	自動点滅 / 2芯パワーコード別売

接続部品 CONNECTING PARTS

2芯パワーコード Ver.II




品 番	ブラックコード: 2BPOWER-2 ホワイトコード: 2WPOWER-2
-----	--



2芯クイックフラッシュストリングライト

2PINS QUICK FLASH STRING LIGHT

1分間180回点滅



動画でCHECK!!




2芯クイックフラッシュストリングライト

品 番	100V2S5C2W402	球 数	40球
カ ラ ー	ホワイト	消費電力	3.8W
コード色	クリアコード	連 結 数	10連結
重 量	約210g	備 考	自動点滅 / 2芯パワーコード別売

2芯ツインクル ストリングライト

2PINS TWINKLE FLASH STRING LIGHT

光がゆっくり点滅することで、落ち着いた雰囲気生まれます。



(点滅球入り) 4球 (常時点灯) / 1球 (点滅球: 1分間90回点滅)



2芯ツインクルストリングライト

コード色	ブラックコード	連 結 数	10連結
重 量	約280g	備 考	2芯パワーコード別売
球 数	100球		
消費電力	3.8W		

動画でCHECK!!



2芯ツインクル
ストリングライトの動きを
ご確認ください



ホワイト 100V2S5B1WT1002




シャンパンゴールド 100V2S5B1SGT1002

2芯スローフラッシュストリングライト / 2芯クイックフラッシュストリングライト /
2芯ツインクルストリングライト 共通

2芯延長コード Ver.II



品 番	ブラックコード: 1002EC2BK2 ホワイトコード: 1002EC2W2
-----	---





パステルブルー
100V2S1B1PB198




シャンパンゴールド
100V2S1B1SG198




ホワイト
100V2S1B1W198


通常の
ストリングライトとの
比較



通常ストリングライト
ホワイト



ボリュームストリングライト
ホワイト



通常ストリングライト
シャンパンゴールド




ボリュームストリングライト
シャンパンゴールド

2芯ボリュームストリングライト

2PINS VOLUME STRING LIGHT

今まではストリングライトのボリューム感が少なく、2本を束ねて施工することも…。
そのような手間を省くために、1本あたりの球数を約2倍にし光のボリューム感をUPしました。
お客様のご要望から生まれた商品です。




2芯ボリュームストリングライト

コード色	ブラックコード
重量	約300g
球数	198球
消費電力	8.5W
連結数	4連結
備考	2芯パワーコード別売

接続備品

2芯パワーコード Ver.II


品番	ブラックコード: 2BPOWER-2 ホワイトコード: 2WPOWER-2
----	--



2芯寝球ストリングライト RY2

2PINS LAYOUT STRING LIGHT

線状にまとめられたストリングライト。造形物などのラインが描きやすい。




2芯寝球ストリングライト RY2

コード色	クリアコード
重量	約210g
球数	108球
消費電力	4.7W
連結数	10連結
備考	2芯パワーコード別売

接続備品

2芯パワーコード Ver.II

品番	ブラックコード: 2BPOWER-2 ホワイトコード: 2WPOWER-2
----	--






ホタルライト RY2

HOTARU LIGHT

自動点滅で光がゆらめく。幻想的なライト。




ホタルライト RY2

品番	HOTARU-1.2	消費電力	0.5~4.5W
コード色	ブラックコード	連結数	2連結
重量	約1.2kg	備考	自動点滅
球数	30球		

2芯ゆらぎ ストリングライト

2PINS YURAGI STRING LIGHT

自動点滅で光がゆらめく。幻想的なライト。



2芯ゆらぎ キャンドルライト RY2 / 天の川ライト / 海ほたるライト


重量	約260g	連結数	5連結
球数	100球	備考	自動点滅 / 2芯パワーコード別売
消費電力	6.4W		



キャンドルライト RY2

品番	YURA2B100CA2
カラー	キャンドル

動画でCHECK!!



動画でCHECK!!

天の川ライト

品番	YURA2B100WABS
カラー	ホワイト×シャンパン×アクアブルー



動画でCHECK!!

海ほたるライト

品番	YURA2B100AB
カラー	アクアブルー




接続部品 CONNECTING PARTS

2芯ゆらぎキャンドルライト RY2 / 2芯ゆらぎ天の川ライト / 2芯ゆらぎ海ほたるライト 共通

2芯パワーコード Ver.S




品番	2BPOWERCONDEN
----	---------------



2芯延長コード Ver.S




品番	LOW2EC1BKL
----	------------



2芯Y字延長コード Ver.S




品番	LOW2YC1BKL
----	------------



NEW


12Vパティクルジュエルライト

12V PARTICLES JEWEL LIGHT



12Vパティクルジュエルライト

品番	C2J7B1SG760T	球数	760球
カラー	シャンパンゴールド	消費電力	2.3W
コード色	ブラックコード	備考	電源トランス別売
重量	約300g		




接続備品 CONNECTING PARTS

12V60Wトランス Ver.T




品番 | 12VTRANS60W1.2



2芯5分割延長コード Ver.T




品番 | LOW2EC1BK-T





12Vミルキーウェイ

12V MILKY WAY



ウォームホワイト 450球 12VJ7C2WW450E	ホワイト 450球 12VJ7C2W450E	ウォームホワイト 750球 12VJ7C2WW750E	ホワイト 750球 12VJ7C2W750E
-----------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	------------------------------



12Vミルキーウェイ450球

重量	約120g (本体)
球数	450球
消費電力	7W

12Vミルキーウェイ750球

重量	約170g (本体)
球数	750球
消費電力	9W

24Vワイヤージュエルライト



24V WIRE JEWEL LIGHT



ホワイト 24V2J7C1W96L2

ウォームホワイト 24V2J7C1WW96L2

ウォームホワイト×点滅球 24V2J7C2WWT96L2




接続備品 CONNECTING PARTS

24V60Wトランス Ver.S




品番 | 24VTRANS60W



2芯5分割延長コード Ver.S



品番 | LOW2EC1BK-S



24Vワイヤージュエルライト

コード色	クリアコード
重量	約65g
球数	96球
消費電力	2W
備考	電源トランス別売

動画でCHECK!!



スノーフォール30 RY2

SNOW FALL 30




舞い降りる雪をイメージした流れる光がアクセント。

スノーフォール74 RY2


SNOW FALL 74



動きのある光が、見る人をひきつけます。幻想的な空間演出に。



ホワイト 12V2P6W2W424
ウォームホワイト 12V2P6W2WW424
レッド 12V2P6W2R424
グリーン 12V2P6W2G424
ブルー 12V2P6W2B424
パープル 12V2P6W2PU424



ホワイト 12V2P6W2W964
ウォームホワイト 12V2P6W2WW964
レッド 12V2P6W2R964
グリーン 12V2P6W2G964
ブルー 12V2P6W2B964
パープル 12V2P6W2PU964


動画でCHECK!!



スノーフォール30 RY2

コード色	ホワイトコード
重量	約40g
球数	42球(両面チップ)
消費電力	5W(常点最大時)
備考	販売単位1本 接続備品別売

接続備品 CONNECTING PARTS






スノーフォール74 RY2

コード色	ホワイトコード
重量	約200g
球数	96球(両面チップ)
消費電力	2.2W(常点最大時)
備考	販売単位1本 接続備品別売

NEW

シューティング
スター

SHOOTING STAR



動画でCHECK!!



シューティングスター

コード色	クリアコード
重量	約350g
球数	120球
消費電力	17W(常点最大時)
備考	スピード調整のみ可能なコントローラー付 ※コントローラーは非防水

接続部品 CONNECTING PARTS

シューティングスター／
流星ストリングライト RY3 共通13芯延長コード
5m

品番	RYUSEICODE
サイズ	500cm

流星ストリングライト RY3

METEOR STRING LIGHT




流星ストリングライト RY3

動画でCHECK!!






品番	RYUSEIWVER3
カラー	ホワイト
コード色	クリアコード
重量	約1kg
球数	216球
消費電力	19.2W(常点最大時)
備考	スピード調整のみ可能なコントローラー付 ※コントローラーは非防水



流星テープライト RY2

METEOR TAPE LIGHT



流星テープライト RY2

品番	24V3T6C2W120L3
カラー	ホワイト
重量	約800g
球数	1,200球(120球/m)
消費電力	47W
備考	スピード調整可能(8段階)／ コントローラー非防水／ 留め金クリップ付／ 電源トランス別売

動画でCHECK!!




接続部品 CONNECTING PARTS

流星テープライト RY2／流星アーチライト 160 共通

24V60Wトランス Ver.S




品番	24VTRANS60W
----	-------------



流星アーチライト 160

METEOR ARCH LIGHT 160



流星アーチライト 160

品番	24V3T6C1W160L3
カラー	ホワイト
重量	約3.5kg
球数	615球
消費電力	30W
備考	スピード調整可能(8段階)／ コントローラー非防水／ ベース付／電源トランス別売

動画でCHECK!!



2芯グローブストリングライト RY3

2PINS GLOBE STRING LIGHT



最大50mまで連結可能。

透明球は白熱球のような温かみのあるアンティーク風な演出表現ができます。

乳白球は電球のイメージを演出できます。クリスマスシーズン以外の装飾にもご利用頂けます。



2芯グローブストリングライト RY3

コード色	ブラックコード
連結数	10連結
備考	2芯パワーコード別売




NEW

クリスタルカット球



品番	A2G9B3WWCC102	球数	10灯(2本/1灯)
カラー	ウォームホワイ	消費電力	3.6W
重量	約550g		




Ver. UP

乳白球



品番	A2G9B3SGM402	球数	10灯(4球/灯)
カラー	シャンパンゴールド	消費電力	3.6W
重量	約480g		




Ver. UP

透明球



品番	A2G9B3WWM102	球数	10灯(2本/灯)
カラー	電球色	消費電力	4W
重量	約480g		




接続備品 CONNECTING PARTS

2芯パワーコード Ver.II




品番	ブラックコード:2BPOWER-2
----	-------------------



2芯延長コード Ver.II




品番	ブラックコード:1002EC2BK2
----	--------------------



2芯Y字延長コード Ver.II




品番	ブラックコード:100V2YC2BK2
----	---------------------



24Vボウルジュエルライト ドレープ RY2

24V BOWL JEWEL LIGHT DRAPE



ウォームホワイト×点滅球
24V2G7MCB2TWC964


ホワイト
24V2G7MCB2WC964

ウォームホワイト
24V2G7MCB2WWC964




24Vボウルジュエルライトドレープ RY2

重量	約130g	連結数	20灯/20mまで 又はメインコード4setまで
球数	1灯(96球)	備考	1灯販売、接続部品別売
消費電力	2W		



24Vボウルフロストライト ドレープ

24V BOWL FROST LIGHT DRAPE



24Vボウルフロストライト ドレープ

品番	24V2G7MCB2WWF324
カラー	ウォームホワイト
重量	約200g
球数	1灯(32球)
消費電力	1.5W
連結数	20灯/20mまで 又はメインコード4setまで
備考	1灯販売、接続部品別売


接続部品 CONNECTING PARTS

24Vボウルジュエルライトドレープ RY2 / 24Vボウルフロストライトドレープ 共通


24V5m10垂マルチコード




品番	ブラックコード:24V2MC4BK4L10 ホワイトコード:24V2MC4W4L10
連結数	10垂接続




24V60W トランス Ver.S




品番	24VTRANS60W
----	-------------




2芯延長コード Ver.R



品番	ブラックコード:LOW2EC1BK4 ホワイトコード:LOW2EC1W4
----	---



接続イメージ CONNECTING IMAGE



PRICE
DOWN

24V ラインジュエルライト ドレープ30

24V LINE JEWEL LIGHT DRAPE 30


ホワイト×点滅球
24V2J7B1WTC484ウォームホワイト×点滅球
24V2J7B1WWTC484PRICE
DOWN

24V ラインジュエルライト ドレープ60

24V LINE JEWEL LIGHT DRAPE 60

ホワイト×点滅球
24V2J7B1WTC964ウォームホワイト×点滅球
24V2J7B1WWTC964

動画でCHECK!!



24Vラインジュエルライト ドレープ30



重 量	約150g
球 数	1本 (48球)
消費電力	1.5W
連 結 数	20本/20mまで 又はメインコード4setまで
備 考	1本販売、接続備品別売 接続イメージ詳細 ➡P.066参照



24Vラインジュエルライト ドレープ60




重 量	約200g
球 数	1本 (96球)
消費電力	1.8W
連 結 数	20本/20mまで 又はメインコード4setまで
備 考	1本販売、接続備品別売 接続イメージ詳細 ➡P.066参照

PRICE
DOWN

24Vフレキシブル ブランチ30

24V FLEXIBLE BRANCH 30




24Vフレキシブル ブランチ30

重 量	約500g	連 結 数	10本/20mまで 又はメインコード4setまで
球 数	96球	備 考	1本販売、接続備品別売 接続イメージ詳細 ➡P.066参照
消費電力	4.6W		

組み立て方法は
動画でCHECK!!

24V ヴィンテージライト

24V VINTAGE LIGHT




かつての白熱球のような温かみのあるアンティーク風な演出表現ができます。



24Vヴィンテージライト

品 番	24V2G9MCB1WWC24
カ ラ ー	電球色
重 量	約41g
球 数	1灯
消費電力	0.4W
連 結 数	40灯/20mまで 又はメインコード4setまで
備 考	1灯販売、接続備品別売 接続イメージ詳細 ➡P.066参照



単位[cm]


接続備品 CONNECTING PARTS

24Vラインジュエルライト ドレープ30・60 / 24Vフレキシブル ブランチ30 / 24Vヴィンテージライト 共通

24V5m10垂マルチコード



品 番	ブラックコード: 24V2MC4BK4L10 ホワイトコード: 24V2MC4W4L10
連 結 数	10垂接続




単位[cm]

24V60W トランス Ver.S



品 番	24VTRANS60W
-----	-------------




単位[cm]

2芯延長コード Ver.R



品 番	ブラックコード: LOW2EC1BK4 ホワイトコード: LOW2EC1W4
-----	---





単位[cm]

NEW

24Vボウルジュエルライト 100 スティック

24V BOWL JEWEL LIGHT 100 STICK




24Vボウルジュエルライト100 スティック

品番	B2G7B1WWC100-4
カラー	ウォームホワイト
重量	約250g
球数	48球
消費電力	1.1W
連結数	20本/20mまで 又はメインコード4setまで
備考	1本販売、接続部品別売




24Vボウルフロストライト スティック RY2

24V BOWL FROST LIGHT STICK



ボウルフロストライト スティック RY2

品番	24V2GS6B2WWF324	消費電力	1.2W
カラー	ウォームホワイト	連結数	20本/20mまで 又はメインコード4setまで
重量	約300g	備考	1本販売、接続部品別売
球数	1本 (32球)		




接続部品 CONNECTING PARTS

スティックライト 共通

24V5m10垂マルチコード




品番	24V2MC4BK4L10
連結数	10垂接続



24V60W トランス Ver.S




品番	24VTRANS60W
----	-------------



2芯延長コード Ver.R




品番	LOW2EC1BK4
----	------------

Ver.
UP

24Vボウルジュエルライト 150 スティック RY3

24V BOWL JEWEL LIGHT 150 STICK




24Vボウルジュエルライト150 スティックRY3

品番	B2G7B3WWC150-4
カラー	ウォームホワイト
重量	約280g
球数	96球
消費電力	1.8W
連結数	20本/20mまで 又はメインコード4setまで
備考	1本販売、接続部品別売





接続イメージ CONNECTING IMAGE



24Vシリンダー フロストライト スティック

24V CYLINDER FROST LIGHT STICK



24Vシリンダーフロストライト スティック

品番	24V2STP6B1SG64	連結数	20本/20mまで
カラー	シャンパンゴールド		又はメインコード4setまで
重量	約300g	備考	1本販売、接続部品別売
球数	1本(6球)		接続イメージ詳細 ➡P.070参照
消費電力	2.5W		

Ver.
UP

24Vゆらぎバースト ライト スティック RY2

24V YURAGI BURST LIGHT STICK




動画でCHECK!!




24Vゆらぎバーストライト スティック RY2

重量	約200g
球数	7球
消費電力	0.5W
連結数	20本/20mまで
備考	又はメインコード4setまで 1本販売、接続部品別売 接続イメージ詳細 ➡P.070参照





※納品時、7本の束はまとまっています。
※設置時に、7本の束を自由に広げてください。
サイズ表記の幅45cm以上に広げること可能です。



24Vクリスタル・スティック アンティークボウルA80

24V CRYSTAL STICK ANTIQUE BOWL A80




24Vクリスタル・スティック アンティークボウルA80

重量	約350g	連結数	20本/20mまで
球数	1本(32球)		又はメインコード4setまで
消費電力	1.8W	備考	1本販売、接続部品別売
			接続イメージ詳細 ➡P.070参照

つららライト 商品比較表

ICICLE LIGHT PRODUCT SERIES

垂れの長い短い、長さの揃い不揃いのつららライトをご用意いたしました。
屋根や手すりに這わせてみたり、ひさしや天面に取り付けて光る天井を作ってみたり、
設置場所やコンセプトに合わせてより良い形状をみつけてください。




からみ防止付き 300球つららライト RY2

意匠登録番号 1788879

- 重量:約900g
- 球数:300球
- 消費電力:16W
- 連結数:3連結

→GO TO P.075



216球つららライト RY2

- 重量:約720g
- 球数:216球
- 消費電力:10W
- 連結数:5連結


→GO TO P.077



900球 つららライト RY2

- 重量:約2kg
- 球数:900球
- 消費電力:53W
- 連結数:2連結


→GO TO P.080



ネックレス つららライト RY2

- 重量:約650g
- 球数:96球
- 消費電力:6.4W
- 連結数:10連結


→GO TO P.081



108球 つららライト RY2

- 重量:約510g
- 球数:108球
- 消費電力:5W
- 連結数:10連結


→GO TO P.082



ドレーブライト RY2

- 重量:約1.8kg
- 球数:819球
- 消費電力:47W
- 連結数:2連結

→GO TO P.082



からみ防止付き 300球つららライト RY2

300BALLS ICICLE LIGHT WITH ENTANGLEMENT PREVENTION

意匠登録番号 1788879

つららライト設置時の絡みの悩みを解消すべく、今回「**業界初**」となる垂間に絡み防止コードを装着させた商品を開発。
これにより、今までのような施工時の仕込みの手間が省けます。
風に悩まされることなく、設置後にいつでも綺麗に装飾を保つことができます。


IP66
⇒P.202

屋外仕様

防滴仕様

100V
電 圧

パワーコード付









からみ防止付き 300球つららライト RY2

コード色	クリアコード
重 量	約900g
球 数	300球
消費電力	16W
連 結 数	3連結
備 考	コントローラー (別売) で点滅可能

動画でCHECK!!




からみ線
実証試験動画



接続備品 CONNECTING PARTS


3芯延長コード Ver.II



品 番	ブラックコード:1003EC2BK2 ホワイトコード:1003EC2W2
-----	---



3芯コントローラー Ver.II Plus

品 番	ブラックコード:100V3CTL4BK2 ホワイトコード:100V3CTL4W2
-----	---





216球つららライト RY2

216BALLS ICICLE LIGHT


IP66
⇒P.202

屋外仕様

防滴仕様

100V
電圧

パワーコード付



単位[cm]


216球つららライト RY2

コード色	クリアコード	消費電力	10W
重量	約720g	連結数	5連結
球数	216球	備考	コントローラー(別売)で点滅可能

接続部品 CONNECTING PARTS

3芯延長コード Ver.II

品番	ブラックコード:1003EC2BK2 ホワイトコード:1003EC2W2
----	---




屋外仕様

防滴仕様


3芯コントローラー Ver.II Plus

品番	ブラックコード:100V3CTL4BK2 ホワイトコード:100V3CTL4W2
----	---




216球ツインクルツララライト

216BALLS TWINKLE ICICLE LIGHT



216球ツインクルツララライト

コード色	クリアコード
重量	約720g
消費電力	10W
連結数	6連結




単位 [cm]

接続備品 CONNECTING PARTS

3芯延長コード Ver.II

品番	ブラックコード: 1003EC2BK2 ホワイトコード: 1003EC2W2
----	---



単位 [cm]

RGB 216球ツララライト

RGB 216BALLS ICICLE LIGHT



RGB 216球ツララライト

品番	100V2I1B2RGB216
コード色	クリアコード
重量	約560g
球数	216球
消費電力	13W (常点時最大)
連結数	専用コントローラー参照
備考	専用コントローラー別売

動画でCHECK!!




Rayerオリジナル機能「Milky Way」は
星空演出イメージも作れます。

接続備品 CONNECTING PARTS

RGB専用コントローラー

品番	100V2CTL2BKM2S
連結数	ストリングライト10本、 ツララライト5本、ローブライト20m
備考	リモコン付






単位 [cm]

DMX制御をする場合はこちら ➡ P.110




RGB変化可能なツララライトが登場。簡単な専用コントローラーで制御ができます。
通常と同調色の変化以外にランダムでの色変化も楽しむことができます。




単位 [cm]

900球ツララライト RY2

900BALLS ICICLE LIGHT



単位 [cm]



シャンパンゴールド
100V3I1C2SG9002

ウォームホワイト
100V3I1C2WW9002

ホワイト
100V3I1C2W9002


900球ツララライト RY2

コード色	クリアコード
重量	約2kg
球数	900球
消費電力	53W
連結数	2連結 (パワーコードのみ)
備考	コントローラー (別売) で点滅可能 / 使用時連結不可

接続備品 CONNECTING PARTS

3芯延長コード Ver.II


品番	ブラックコード: 1003EC2BK2 ホワイトコード: 1003EC2W2
----	---



単位 [cm]

3芯コントローラー Ver.II Plus


品番	ブラックコード: 100V3CTL4BK2 ホワイトコード: 100V3CTL4W2
----	---




単位 [cm]

ネックレスつららライト RY2


NECKLACE ICICLE LIGHT



ホワイト 100V11C2W962



シャンパンゴールド 100V11C2SG962



単位[cm]

ネックレスつららライト RY2


コード色	クリアコード
重 量	約650g
球 数	96球
消費電力	6.4W
連 結 数	10連結
備 考	コントローラー（別売）で点滅可能

接続部品 CONNECTING PARTS

3芯延長コード Ver.II



品 番	ブラックコード:1003EC2BK2 ホワイトコード:1003EC2W2
-----	---




単位[cm]


3芯コントローラー Ver.II Plus



品 番	ブラックコード:100V3CTL4BK2 ホワイトコード:100V3CTL4W2
-----	---



単位[cm]




ホワイト 100V31C2W1082



シャンパンゴールド 100V31C2SG1082

108球つららライト RY2

108BALLS ICICLE LIGHT



単位[cm]

108球つららライト RY2

コード色	クリアコード
重 量	約510g
球 数	108球
消費電力	5W
連 結 数	10連結
備 考	コントローラー（別売）で点滅可能




接続部品 CONNECTING PARTS

3芯延長コード Ver.II



品 番	ブラックコード:1003EC2BK2 ホワイトコード:1003EC2W2
-----	---




単位[cm]

3芯コントローラー Ver.II Plus



品 番	ブラックコード:100V3CTL4BK2 ホワイトコード:100V3CTL4W2
-----	---




単位[cm]



ドレープライト RY2

DRAPE LIGHT




単位[cm]

ドレープライト RY2

品 番	DORE2
カ ラ ー	ブルー×ホワイト
コード色	クリアコード
重 量	約1.8kg
球 数	819球
消費電力	47W
連 結 数	2連結

180球ネットライト RY2

180BALLS NET LIGHT



【徳島県】あすたむらんど徳島

180球ネットライト RY2

重 量	約860g
球 数	180球
消費電力	10W
連 結 数	5連結
備 考	コントローラー(別売)で点滅可能



クリア
コード


ブラック
コード

接続備品 CONNECTING PARTS

3芯延長コード Ver.II





品 番	ブラックコード:1003EC2BK2 ホワイトコード:1003EC2W2
-----	---



3芯コントローラー Ver.II Plus



品 番	ブラックコード:100V3CTL4BK2 ホワイトコード:100V3CTL4W2
-----	---




ブルー

ブラックコード:100V3N1B2B1802
クリアコード :100V3N1C2B1802



ホワイト

ブラックコード:100V3N1B2W1802
クリアコード :100V3N1C2W1802



パステルシャンパン

ブラックコード:100V3N1B2PS1802
クリアコード :100V3N1C2PS1802




ウォームホワイト

ブラックコード:100V3N1B2WW1802
クリアコード :100V3N1C2WW1802




シャンパンゴールド

ブラックコード:100V3N1B2SG1802
クリアコード :100V3N1C2SG1802




ライムグリーン

ブラックコード:100V3N1B2LG1802
クリアコード :100V3N1C2LG1802




パステルピンク

ブラックコード:100V3N1B2PPI1802
クリアコード :100V3N1C2PPI1802




パステルパープル

ブラックコード:100V3N1B2PPU1802
クリアコード :100V3N1C2PPU1802



シャンパン×ホワイト

ブラックコード:100V3N1B2SGW1802
クリアコード :100V3N1C2SGW1802



パステルマルチ

ブラックコード:100V3N1B2PM1802
クリアコード :100V3N1C2PM1802

ロープライトの使用方法

HOW TO USE THE ROPE LIGHT

本体と電源コード 接着手順

1| カット方法

ロープライト（ネオンロープライト）にプリントされたハサミマーク箇所を垂直にカットしてください。ハサミマークの箇所以外からは切断しないでください。また、切断端面から導線がはみ出した場合、導線をカットしてください。

※両端の導線が接触するとショート
の恐れがありますので、ご注意ください。




2| 本体とパワーコードを接続及び接着剤加工 ※接着剤はお近くのホームセンターなどでお買い求めください。

①ロープライト本体断面に適量接着剤を塗布（防水処理及び屋外使用時推奨）

断面に適量接着剤を塗布し、針の尖った方をロープライト（ネオンロープライト）断面に差し込みます。導線と針が接続するように、ロープライト断面に当たるまで差し込むようにしてください。

※無理に針を差し込むと、針が曲がって他の導線に接触、故障する原因になります。 ※本体と針の間に隙間が空くと、接続不良になる恐れがございます。
※針が片側に寄っていますが、通常の仕様となります。



②パワーコードに接着剤を充填

コネクター内部に接着剤を充填してください。目安は内部の1/3程度。①で準備したロープライト（ネオンロープライト）にパワーコードを接続します。しっかりと奥まで刺し込んでください。接続が甘いと接触不良になる可能性があります。電源プラグを差し込み、点灯すれば接続は完了です。

※+線と-線の記載がないため、接続して点灯しない場合は、+線が入れ替わっている可能性があります。その際は恐れ入りますが針を180°回し、再度刺していただく点灯します。ロープライト（ネオンロープライト）とパワーコードに隙間なく接着剤が付いているか確認ください。各種、接着剤注意書きを確認頂き、乾燥させてください。

※乾燥させずに融着テープを巻くと、乾燥に影響を及ぼす可能性があります。



3| エンド部の処理

エンドキャップを装着

同梱品エンドキャップをロープライト末端に、接着剤を付けて装着してください。

推奨
接着剤

シリル化ウレタン樹脂系接着剤

※ロープライト本体と接着剤の相性があるため、推奨素材入り接着剤以外での加工及び故障については保証対象外となります。

自己融着テープの巻き方（防水処理）



《 設置時の注意事項 》

- ・屋外設置するにあたり、電源部及びエンド部に水が溜まる様な設置は行わないようにしてください。
- ・電源部に対してネオンロープライトが地面に向かって設置、また端末部はエンドキャップが天面に向かって設置が望ましいです。
- ・より詳細な事項については、弊社サービス「製品仕様書ダウンロードサービス」よりご覧頂けます。

■掲載ページ

●2芯ロープライト RY2 →P.087
●RGB 2芯ロープライト →P.089 ●3芯ロープライト →P.090


●2芯平型ネオンロープライト RY2 →P.091
●2芯丸型ネオンロープライト RY2 →P.092

2芯ロープライト RY2


2PINS ROPE LIGHT




切って使える、曲げて使える。デザインの自由度が光ります。



シャンパンゴールド SGROPE11SET3V2 ブルー BROPE11SET3V2 ホワイト WROPE11SET3V2



パステルシャンパン PSROPE11SET3V2 パステルブルー PBROPE11SET3V2 パステルピンク PPIROPE11SET3V2 パステルパープル PPUROPE11SET3V2



アンバー AROPE11SET3V2 グリーン GROPE11SET3V2 ピンク PIROPE11SET3V2 レッド RROPE11SET3V2

2芯ロープライト RY2


サイズ	全長約3,000cm (φ1.1cm)
重量	約3.7kg
球数	1,080球
消費電力	76W
備考	1m毎にカットマーク有
付属品	融着テープ×1、パワーコード×3、針×10個、 エンドキャップ×3

※生産には万全の体制を整えておりますが、生産状況によりメートル数は前後する事がございます。あらかじめご了承ください。

接続備品 CONNECTING PARTS



2芯パワーコード Ver.II (ロープライト仕様)



品番	11ROPEPOWER1.2	サイズ	190cm
重量	約200g	連結数	30m



2芯ロープライト用針

品番	11ROPEPIN
単位	1袋10個入



2芯ロープライト用 エンドキャップ

品番	11ROPEENDCAP
単位	1袋10個入



2芯ロープライト用 チャンネル

品番	11ROPECHANNELU
単位	1m

3芯ロープライト

3PINS ROPE LIGHT



シャンパンゴールド SGROPE13SET30

ホワイト WROPE13SET30

ブルー BROPE13SET30



動画でCHECK!!



3芯ロープライト

サ イ ズ	全長約3,000cm (φ1.3cm)	備 考	※生産には万全の体制を整えておりますが、生産状況によりメートル数は前後する場合がございます。あらかじめご了承ください。
重 量	約6.8kg	付 属 品	
球 数	1,080球		
消費電力	90W		

1m毎にカットマーク有
融着テープ×1、パワーコード×3、針×10個、エンドキャップ×3、クリップ×3

接続備品 CONNECTING PARTS



ロープライト コントローラー (大)

品 番	BROPECON
サ イ ズ	接続コード約145cm
連 結 数	30m



3芯コントローラーVer.II Plus 小 (ロープライト仕様)

品 番	100V3CTL3BK2RCS
サ イ ズ	約160cm
連 結 数	30m




3芯パワーコードVer.II (ロープライト仕様)

品 番	ROPEPOWER1.2
サ イ ズ	約190cm
連 結 数	30m



丸型ネオン・ 3芯ロープライト共通 チャンネル

品 番	ROPECHANNELU
単 位	1m



3芯ロープライト用 エンドキャップ

品 番	ROPEENDCAP
単 位	1袋10個入



3芯ロープライト用クリップ

品 番	ROPECLIP
単 位	1袋10個入



3芯ロープライト用針

品 番	ROPEPIN
単 位	1袋10個入





PRICE
DOWN

RGB 2芯ロープライト

RGB 2PINS ROPE LIGHT



RGB変化可能なロープライトが登場。簡単な専用コントローラーで制御ができます。
通常の色同調以外にランダムでの色変化も楽しむことができます。



RGB 2芯ロープライト

品 番	100V2R1B2RGB36
サ イ ズ	全長約2,000cm (φ1.1cm)
重 量	約2.8kg
球 数	720球
消費電力	35W (常点時最大)
連 結 数	専用コントローラー参照
備 考	1m毎にカットマーク有 専用コントローラー別売

動画でCHECK!!




※生産には万全の体制を整えておりますが、生産状況によりメートル数は前後する場合がございます。あらかじめご了承ください。

接続備品 CONNECTING PARTS

RGB専用コントローラー


品 番	100V2CTL2BKM2S
連 結 数	ストリングライト10本、つららライト5本、ロープライト20m
備 考	リモコン付



DMX制御をする場合はこちら ➡ P.110

2芯平型ネオンロープライト RY2

2PINS FLAT NEON ROPE LIGHT




ホワイト NEONROPEW2

ウォームホワイト NEONROPEWW2

シャンパンゴールド NEONROPESG2

グリーン NEONROPEG2



パステルブルー NEONROPEPB2

ブルー NEONROPEB2

ピンク NEONROPEPI2

レッド NEONROPER2

2芯平型ネオンロープライト RY2




100V
電 圧

サ イ ズ	全長約2,000cm
重 量	約3kg
球 数	2,400球
消費電力	110W
備 考	50cm毎にカットマーク有
付 属 品	融着テープ×1、パワーコード×3、針×10個、エンドキャップ×3


※生産には万全の体制を整えておりますが、生産状況によりメートル数は前後する場合がございます。あらかじめご了承ください。

側面

表・裏面



〈曲げと光の方向〉



接続部品 CONNECTING PARTS

2芯平型ネオンロープライト用 パワーコード Ver.II Plus

品 番	A2PC2WNR
重 量	約280g
サ イ ズ	220cm
連 結 数	20m



2芯平型ネオン ロープライト用チャンネル

品 番	NEONROPECHANNEL
単 位	1m

2芯平型ネオン ロープライト用エンドキャップ


品 番	NEONROPEENDCAP
単 位	1袋10個入

平型・丸型ネオンロープライト 共通 針

品 番	NEONROPEPIN
単 位	1袋10個入

2芯丸型ネオンロープライト RY2

2PINS ROUND NEON ROPE LIGHT



ホワイト
A2R6C2W144NRC2

シャンパンゴールド
A2R6C2SG144NRC2

ブルー
A2R6C2B144NRC2

ピンク
A2R6C2PI144NRC2

※カットした場合、必ず**カットした側**から
パワーコードを取り付けてください。逆
側から取り付けてもLEDは付きません。



2芯丸型ネオンロープライト RY2




100V
電 圧

サ イ ズ	全長約2,000cm (φ1.4cm)
重 量	約4kg
球 数	2,952球
消費電力	130W
備 考	50cm毎にカットマーク有
付 属 品	融着テープ×1、パワーコード×3、針×10個、エンドキャップ×3

※生産には万全の体制を整えておりますが、生産状況によりメートル数は前後する場合がございます。あらかじめご了承ください。

〈断面図〉



〈曲げと光の方向〉



接続部品 CONNECTING PARTS

2芯丸型ネオンロープライト用 パワーコード Ver.II Plus

品 番	A2PC2WNR
重 量	約280g
サ イ ズ	220cm
連 結 数	20m



丸型ネオン・ 3芯ロープライト共通 チャンネル

品 番	ROPECHANNELU
単 位	1m

丸型ネオンロープライトRY2 エンドキャップ

品 番	14NEONCAP
単 位	1袋10個入

平型・丸型ネオンロープライト 共通 針

品 番	NEONROPEPIN
単 位	1袋10個入

クリーミーライト・ボール

CREAMY LIGHT BALL




φ80cm

80	品番	DMXBALL80-1-2
	重量	約7.5kg



φ50cm

50	品番	DMXBALL50-1-2
	重量	約3kg




φ30cm

30	品番	DMXBALL30-1-2
	重量	約1.5kg



φ20cm

20	品番	DMXBALL20-1-2
	重量	約800g



クリーミーライト・ボール

カラー	RGB	素材	PE
球数	20球	備考	接続部品別売／DMX制御可
消費電力	12W (RGB最大)		接続イメージ詳細 → P.097参照

NEW

クリーミーライト・ボールの設置にピッタリ！ アルミスタンド

ALUMINUM STAND



ボール20×スタンド18



ボール30×スタンド25




ボール50×スタンド45



ボール80×スタンド45

アルミスタンド18




φ21cm

18	品番	MTAL10-3FS18
	重量	約450g
	素材	アルミフレーム

クリーミーライト・ボール20 対応

アルミスタンド25




φ28cm

25	品番	MTAL11-3FS25
	重量	約600g
	素材	アルミフレーム

クリーミーライト・ボール30 対応

アルミスタンド45




φ49cm

45	品番	MTAL12-3FS45
	重量	約800g
	素材	アルミフレーム

クリーミーライト・ボール50／80 対応


クリーミーライト・キューブ

CREAMY LIGHT CUBE



NEW

60	品番	DMXCUBE60-1-2
	重量	約10kg



40	品番	DMXCUBE40-1-2
	重量	約4kg

クリーミーライト・キューブ

カラー	RGB
球数	20球
消費電力	12W (RGB最大)
素材	PE
備考	接続部品別売／DMX制御可 接続イメージ詳細 → P.097参照




動画でCHECK!!

全てのクリーミーライト・シリーズの動画をこちらからご覧いただけます。



クリーミーライト・ストーン

CREAMY LIGHT STONE



クリーミーライト・ストーン

カラー	RGB
球数	20球
消費電力	12W (RGB最大)
素材	PE
備考	接続備品別売／DMX制御可 接続イメージ詳細 →P.097参照

70 品番 DMXSTONE70-1-2
重量 約4.3kg


45 品番 DMXSTONE45-1-2
重量 約2.6kg



未点灯時は石のような色合いです。

クリーミーライト・ハーフボール

CREAMY LIGHT HALF BALL



クリーミーライト・ハーフボール

カラー	RGB
球数	20球
消費電力	12W (RGB最大)
素材	PE
備考	接続備品別売／ DMX制御可 接続イメージ詳細 →P.097参照


90 品番 DMXHALFB90-1-2
重量 約8.5kg

60 品番 DMXHALFB60-1-2
重量 約2.7kg



クリーミーライト・コーン

CREAMY LIGHT CONE



クリーミーライト・コーン


品番	DMXCONE160
カラー	RGB
重量	約6kg
球数	24球
消費電力	17W (RGB最大)
素材	PE
備考	接続備品別売／ 固定金具付／ DMX制御可 接続イメージ詳細 →P.097参照

動画でCHECK!!




全てのクリーミーライト・シリーズの動画をこちらからご覧いただけます。


体験型ライト接続イメージ EXPERIENTIAL LIGHT CONNECTION IMAGE




体験型ライト接続備品 EXPERIENTIAL LIGHT CONNECTING PARTS



クリーミーライト接続イメージ CREAMY LIGHT CONNECTION IMAGE



クリーミーライト接続備品 CREAMY LIGHT CONNECTING PARTS





体験型ライト

EXPERIENTIAL LIGHT

見るだけでは終わらない、光とふれあうイルミネーション体験。


体験型ライトは、来場者の「ふれる・動く」アクションに反応して光が変化する、新しい空間演出です。
商業施設やイベント会場で、滞在時間の向上・話題化・SNS拡散などに効果を発揮。
空間に遊び心と驚きを加え、記憶に残る“しかけ”を生み出します。

ふれるたび、光が変わる。体験が生まれる。

「クリーミーライト・タッチシリーズ」は、触れることで光が変化するインタラクティブ型イルミネーション。
柔らかな質感と光の演出が空間に体験価値を生み出します。
ボール・キューブ・ストーン・ハーフボールの4タイプを展開し、フォトスポットやキッズエリアなどに最適。
設置も簡単で、商業施設やイベントでの演出に幅広くご利用いただけます。

クリーミーライト・タッチボール

CREAMY LIGHT TOUCH BALL



φ80cm	品 重 量	EXPBALL80-2-2 約7.5kg	φ50cm	品 重 量	EXPBALL50-2-2 約3kg
φ30cm	品 重 量	EXPBALL30-2-2 約1.5kg	φ20cm	品 重 量	EXPBALL20-2-2 約800g

クリーミーライト・タッチボール

カ ラ ー	RGBW
球 数	20球
消費電力	8W (2色混合)
素 材	PE
備 考	接続部品別売／リモコン付 接続イメージ詳細 ➡P.098

動画でCHECK!!





クリーミーライト・タッチキューブ

CREAMY LIGHT TOUCH CUBE

40cm	品 重 量	EXPCUBE40-2-2 約4kg
NEW 60cm	品 重 量	EXPCUBE60-2-2 約10kg


クリーミーライト・タッチキューブ

カ ラ ー	RGBW	接続 部品 ➡P.098	屋外仕様	防滴仕様
球 数	20球			
消費電力	8W (2色混合)			
素 材	PE			
備 考	接続部品別売／リモコン付 接続イメージ詳細 ➡P.098	24V 電 圧	コントローラー付	



クリーミーライト・タッチストーン

CREAMY LIGHT TOUCH STONE




クリーミーライト・タッチストーン

カ ラ ー	RGBW
球 数	20球
消費電力	8W (2色混合)
素 材	PE
備 考	接続部品別売／リモコン付 接続イメージ詳細 ➡P.098

クリーミーライト・タッチハーフボール

CREAMY LIGHT TOUCH HALF BALL



クリーミーライト・タッチハーフボール

カ ラ ー	RGBW
球 数	20球
消費電力	8W (2色混合)
素 材	PE
備 考	接続部品別売／リモコン付 接続イメージ詳細 ➡P.098

Ver.
UP

クリーミーライト・ステップ RY2

CREAMY LIGHT STEP


φ50cm

動画でCHECK!!



クリーミーライト・
ステップ RY2

品番	WCREAMYSTEP
カラー	RGB
重量	約3kg
球数	57球
消費電力	11W (RGB最大)
素材	PE
備考	リモコン付／ 1set5台+連結コード付




NEW

12Vロゴプロジェクター

12V LOGO PROJECTOR

光で伝える、印象的なブランド演出。

ロゴやグラフィックを光で投影する演出ツール。
オリジナルレンズ対応で、ブランディングやプロモーションに最適です。
床・壁・天井など自在に投影でき、視線を集めるサイン演出が可能です。



品番	C2P1LED1W100H	品番	C2P1LED1W45H
重量	約3.5kg	重量	約2.7kg
消費電力	100W	消費電力	45W
照射距離	最大10m	照射距離	最大8m




12Vロゴプロジェクター

カラー	ブラック
素材	アルミ
備考	レンズ角度20°／ 回転ボタン付き



オリジナルレンズの制作が可能です。
デザインや価格につきましては、別途ご相談ください。



サインプロジェクター

SIGN PROJECTOR



サインプロジェクター

品番	100V2P1LED1W40D
カラー	ブラック
サイズ	W13×D23×H15cm
重量	約3kg
消費電力	40W
備考	照射距離(最大15mまで)

動画でCHECK!!



オリジナルレンズの制作が可能です。
デザインや価格につきましては、別途ご相談ください。

RGBライト ラインナップ

RGB LIGHT LINEUP



12V/IC有リ砲弾型 RGBストリングライト


1球1アドレス ➡P.105

どのLED球も
自由にプログラムで
光らせる事が可能です。



メリット

紐状で柔軟なため、場所を問わずに装飾・設置ができます。またプログラム次第では多彩な変化が可能となります。



デメリット

- ・プログラムが必ず必要
- ・簡易コントローラーがない

- 電源：お客様にて手配
- プログラム：お客様にて手配

- 電圧：12V ●球数：50球
- サイズ：10m
- 連結本数：不可（並列のみ）



12V/IC無し砲弾型 RGBストリングライト


50球1アドレス ➡P.106

すべてのLED球が同調して
同じ色変化をします。



メリット

紐状で柔軟な為、場所を問わずに装飾・設置ができます。アドレス有と違い連結が可能で、簡易コントローラーで簡単に使えます。



デメリット

- ・動いたり流れるのある光り方ができない

①DMX制御 ②簡易制御時

- 電源：①お客様にて手配 ②カタログ既製品
- プログラム：①お客様にて手配 ②電源付きコントローラー

- 電圧：12V ●球数：50球
- サイズ：10m ●連結本数：2連結

①DMX制御 ②簡易制御時



12V/モジュールA型 モジュールB型


1球1アドレス ➡P.107

どのLED球も
自由にプログラムで
光らせる事が可能です。



メリット

フラットな場所への設置が最も優れており、A型は曲げやすく、B型は水中等の厳しい環境でも使用可。安心の1年保証付きです。




デメリット

- ・プログラムが必ず必要
- ・簡易コントローラーがない

- 電源：お客様にて手配
- プログラム：お客様にて手配

- 電圧：12V ●球数：50球
- サイズ：A型 520cm／B型 765cm
- 2連結

①A型 ②B型



100V/ RGBW2芯 ストリングライト


100球1アドレス ➡P.108

すべてのLED球が同調して
同じ色変化をします。



メリット

業界初、RGBW（4ch）仕様のストリングライトホワイト色が加わることで、RGBよりも調合色の幅が広がり多彩な演出ができます。




デメリット

- ・DMX制御にはプログラムが必ず必要
- ・連結に制限があり、直列連結数が限られる

- 電源コード：RGBW専用分配器
- プログラム：お客様にて手配

- 電圧：100V ●球数：100球
- サイズ：10m
- 連結本数：RGBW専用DMX分配器参照
- 備考：接続図面は各掲載ページ参照



100V/ RGB2芯 ストリングライト


99球1アドレス ➡P.109

すべてのLED球が同調して
同じ色変化をします。



メリット

同調型RGBのようで、1アドレスのような動き方ができる簡易コントローラーが特徴です。また制御も行うことができ、幅広い制御が可能です。




デメリット

- ・DMX制御にはプログラムが必ず必要

①DMX制御 ②簡易制御時

- 電源コード：①電源付き分配機 ②電源付きコントローラー
- プログラム：①お客様にて手配 ②電源付きコントローラー

- 電圧：100V ●球数：99球
- サイズ：10m
- 連結本数：ストリングライト、つららライト、ローブライトは各掲載ページ参照



100V/ RGBストリングライト

306球1アドレス ➡P.111

すべてのLED球が同調して
同じ色変化をします。



メリット

紐状で柔軟な為、場所を問わずに装飾・設置ができ、RGB製品で最も簡単に制御ができます。



デメリット

- ・動いたり流れるのある光り方ができない
- ・LED球が大きく、日中目立ちやすい

- 電源コード：電源付きコントローラー
- プログラム：簡易コントローラー

- 電圧：100V ●球数：306球
- サイズ：10m
- 連結本数：コントローラー特大：90連結
コントローラー大：30連結
コントローラー小：10連結



動画で
CHECK!!



12V DMX変換 IC有り RGBストリングライト砲弾型 RY3

12V DMX CONVERSION WITH-IC RGB STRING LIGHT BULLET TYPE

180日
保証
⇒P.201IP65
⇒P.202

屋外仕様

防滴仕様

12V
電圧


12V DMX変換 IC有り RGBストリングライト砲弾型 RY3

動画でCHECK!!




品番	12V5S2B3RGB50
コード色	ブラックコード
重量	約510g
球数	50球
消費電力	30W(常点最大時)
備考	DMX制御商品／DMXアドレス書換可能

※2025年途中から仕様変更を行います。




接続イメージ CONNECTING IMAGE



接続部品 CONNECTING PARTS

5芯延長コード

品番	LOW5EC2BK5
----	------------



IC有り RGB専用 デコーダー

品番	DECORDERFORIC-C
サイズ	W18×H4.2×D5.5cm
適用電圧	12V～24V
出力	RGB512ch×4port／1回路2.5A
DMX	ユーロブロック／XLRコネクタIN・OUT
電源	電源トランスは本体接続本数によってお客様手配
使用可能商品	12V砲弾IC有り

12V DMX対応 IC無し RGBストリングライト砲弾型

12V DMX COMPATIBLE NO-IC RGB STRING LIGHT BULLET TYPE

180日
保証
⇒P.201IP65
⇒P.202

屋外仕様

防滴仕様

12V
電圧

ホワイト




レッド



グリーン



ブルー



12V DMX対応 IC無し RGBストリングライト砲弾型

動画でCHECK!!




品番	12V4S2B3RGB50
コード色	ブラックコード
重量	約530g
球数	50球
消費電力	30W(常点最大時)
連結数	2連結
備考	12Vトランス・コントローラ別売／DMX制御対応可

※2025年途中から仕様変更を行います。

接続部品 CONNECTING PARTS


12V60Wトランス Ver.T

品番	12VTRANS60W1.2
----	----------------

屋外仕様
防滴仕様


4芯コントローラー

品番	24V4CTL5BKL-4
備考	リモコン付 (受信機から約5m距離反応可)

屋外仕様
防滴仕様

4芯延長コード

品番	ブラックコード:LOW4EC2BK4 ホワイトコード:LOW4EC2W4
----	---

屋外仕様
防滴仕様


IC無 RGB専用 デコーダー RY2

品番	DECORDER-C
サイズ	W26×H4.1×D9cm
適用電圧	12V～24V
出力	RGB3ch×8port(計24ch)／1回路2A
DMX	ユーロブロック／XLRコネクタ
電源	電源トランスは別途お客様手配

12V DMX信号 IC有り丸型モジュール

12V DMX CONTROLLED IC ROUND MODULE

- 本製品の信号形態はDMXです。
- 変換コンバーターは不要です。直接DMX信号を送ることで制御が可能です。
- モジュールBはAに比べ耐久性防水性が優れています。



12V DMX信号 IC有り丸型モジュール

球数	50球 (35MD/球)
消費電力	42W (常点最大時)
連結数	2連結
備考	DMX制御商品



品番	12V5KPA10RGB3
重量	約1kg



品番	12V5KPB15RGB3
重量	約1.8kg

接続部品 CONNECTING PARTS



モジュールアルミチャンネルA

品番	12V5KPAM10RGB3
サイズ	1m



モジュールアルミチャンネルB

品番	12V5KPB15RGB3
サイズ	1m



モジュールAクリップ

品番	12V5KPACLI1RGB3
----	-----------------



モジュール接続用 5芯コネクタ (電源接続)

品番	12V5KPABPINRGB3
----	-----------------



モジュール接続用 5芯コネクタ (端末接続)

品番	12V5KPABENDRGB3
----	-----------------



モジュールY字延長コード

品番	12V5KPY3RGB3
----	--------------




モジュール延長コード

品番	12V5KPC1RGB3
----	--------------

業界初

RGBW 2芯ストリングライト

RGBW 2PINS STRING LIGHT




RGBW 2芯ストリングライト

品番	100V2S1B2RGBW100	消費電力	25W (常時点灯時最大)
コード色	ブラックコード	連結数	RGBW専用DMX分配器参照
重量	約280g	備考	常時点灯時は1色点灯・2色点灯も含まれます。
球数	100球		

※2025年途中から仕様変更を行います。

接続部品 CONNECTING PARTS



PRICE
DOWN


RGB 2芯ストリングライト

RGB 2PINS STRING LIGHT




RGB変化可能なストリングライトが登場。簡単な専用コントローラーで制御ができます。

通常の同調色の変化以外にランダムでの色変化も楽しむことができます。



Rayerオリジナル機能
「Milky Way」は星空演出
イメージも作れます。



RGB 2芯ストリングライト

品番	100V2S1B2RGB99	消費電力	6W(常点時最大)
コード色	ブラックコード	連結数	専用コントローラー参照
重量	約280g	備考	専用コントローラー別売
球数	99球		

RGB 216球つららライト

RGB 216BALLS ICICLE LIGHT

PRICE
DOWN

詳しい商品情報はP.079をチェック!

RGB 216球つららライト



品番	100V211B2RGB216	消費電力	13W(常点時最大)
コード色	クリアコード	連結数	専用コントローラー参照
重量	約560g	備考	専用コントローラー別売
球数	216球		

RGB 2芯ロープライト

RGB 2PINS ROPE LIGHT

PRICE
DOWN

詳しい商品情報はP.089をチェック!

RGB 2芯ロープライト




品番	100V2R1B2RGB36	球数	720球
サイズ	全長約2,000cm (φ1.1cm)	消費電力	35W(常点時最大)
重量	約2.8kg	連結数	専用コントローラー参照
		備考	専用コントローラー別売

接続備品

CONNECTING PARTS

RGB専用 延長コード


品番	2RGBCORD
----	----------

動画で
CHECK!!

専用コントローラー(簡易リモコン制御)、
DMX制御(プログラム制御)の二刀流制御器が登場!
この制御器を使用することが可能な
100VRGBストリングライトをぜひご使用下さい。

接続備品

CONNECTING PARTS

RGB専用
コントローラー

品番	100V2CTL2BKM2S
連結数	ストリングライト10本、 つららライト5本、 ロープライト20m
備考	リモコン付




マスター



スレーブ

DMX制御無しで最大12,000球分を一括制御することができます。
マスターの役割は、簡易リモコンの本受信機となり、
スレーブは各ストリングライトを分配し
マスターから受けた信号を受信し本体制御を行います。

RGB専用コントローラー大
マスター


品番	100V2CTL1BKM2BM
備考	リモコン付

RGB専用コントローラー大
スレーブ

品番	100V2CTL1BKM2BS
連結数	ストリングライト10本、つららライト5本、 ロープライト20m



DMX信号を流すことにより、制御可能なユニットです。
分配器に本体を連結させて制御可能。




RGB専用 DMX変換分配器



品番	100V2CTL1BKM2DMX
連結数	ストリングライト10本、つららライト5本、 ロープライト20m



24V DMX COMPATIBLE WITH-IC RGB NEON CIRCLE



品番	24V5NR6B1RGB168
カラー	RGB
重量	約600g
球数	168球
消費電力	24W(常点最大時)
備考	DMX制御商品／ DMXアドレス書換可能



**PRICE
DOWN**



動画でCHECK!!



高さ2mのツリーを使用。
「100V RGB」の色変化を
お楽しみください。

品番	RGBB
カラー	RGB
コード色	ブラックコード
重量	約1.4kg
球数	306球(1形状 3球内蔵)
消費電力	15W(常点最大時)
備考	専用コントローラー別売

RGBコントローラー (小)

品番	RGBCONS
連結数	最大10連結
備考	2本接続コード×各5本

RGBコントローラー(大)

品番	RGBCONB
連結数	最大30連結
備考	6本接続コード×各5本

RGBコントローラー(特大)


品番	RGBCONBB
連結数	最大90連結
備考	コントローラー(大)×3台内蔵

24V DMX COMPATIBLE NO-IC RGB CYLINDER LIGHT




動画でCHECK!!

品番	24V4C6B2RGB	
カラー	RGB	
コード色	ブラックコード	
重量	約2kg	
球数	98球	
消費電力	16W (RGB最大時)	
備考	1本販売／ ベース付き／接続部品別売	




24V200Wトランス


品番 | LRS-200W-24V



品番	24V4CTL5BKL-4
備考	リモコン付 (受信機から約5m距離反応可)



品番 | LOW4YC1BK4



※DMXコントローラー/DMXケーブルは弊社までお問合せ頂くか、お客様で手配をお願い致します。

※電源トランスは弊社までお問合せ頂くか、お客様で手配をお願い致します。

※その他接続部品以外に必要な資材等、弊社取り扱い商品以外の接続デコーダー（ドライバー）使用可能です。お客様手配のドライバーを使用する際は、弊社灯具とのシステムマッチング検証をお願い致します。

100Vパーライト


100V PAR LIGHT



動画で
CHECK!!




内蔵パターン動画



7球丸型パーライト

品番	100V2C7LEDRGBW4	球数	7球
カラー	RGBW 4in1	消費電力	45W
重量	約3.2kg	備考	Auto機能／DMX制御可／レンズ角度15°




12球丸型パーライト

品番	100V2C12LEDRGBW4	球数	12球
カラー	RGBW 4in1	消費電力	95.3W
重量	約4.76kg	備考	Auto機能／DMX制御可／レンズ角度25°

レンタル
⇒P.011

※レンタル販売詳細については、弊社へお問合せください。





18球四角型パーライト

品番	100V2S18LEDRGBW4	球数	18球
カラー	RGBW 4in1	消費電力	124W
重量	約7.12kg	備考	Auto機能／DMX制御可／レンズ角度25°

接続備品 CONNECTING PARTS

7球丸型パーライト／12球丸型パーライト／18球四角型パーライト 共通




18球バー型パーライト

品番	100V2B18LEDRGBW4	消費電力	57W
重量	約3.6kg	備考	Auto機能／DMX制御可／レンズ角度25°
球数	18球		

動画で
CHECK!!



接続備品 CONNECTING PARTS



24Vパーライト

24V PAR LIGHT



1球丸型パーライト

品番	24V2C1LEDRGBW4
カラー	RGBW 4in1
重量	約500g
球数	1球
消費電力	5W (RGB最大)
備考	DMX制御商品 / レンズ角度25°

3球丸型パーライト

品番	24V2C3LEDRGBW4
カラー	RGBW 4in1
重量	約800g
球数	3球
消費電力	15W (RGB最大)
備考	DMX制御商品 / レンズ角度25°

6球丸型パーライト


品番	24V2C6LEDRGBW4
カラー	RGBW 4in1
重量	約1.7kg
球数	6球
消費電力	28W (RGB最大)
備考	DMX制御商品 / レンズ角度25°

接続部品 CONNECTING PARTS


1球丸型パーライト / 3球丸型パーライト / 6球丸型パーライト 共通

24V200Wトランス


品番	LRS-200W-24V
----	--------------



1球 / 3球パーライト



6球パーライト



水面ライト RGBW


WATER SURFACE LIGHT RGBW



水面ライト RGBW

品番	24V2B4SMDRGBW
サイズ	W78×H11×D9cm
重量	約6.2kg
球数	4球
消費電力	80W
備考	DMX制御商品 / 5ch

動画でCHECK!!



接続部品 CONNECTING PARTS

水面ライトRGBW専用電源延長コード

品番	24V2PPEC1BKPAR
サイズ	全長300cm

パーライト用信号延長コード

品番	100V2PSEC1BKPAR
サイズ	全長300cm

パーライト用DMXケーブル (IN)

品番	PARDMXIN-1.1
サイズ	全長100cm


パーライト用DMXケーブル (OUT)

品番	PARDMXOUT-1.1
サイズ	全長100cm

水面ライト ブルー

WATER SURFACE LIGHT BLUE

天井 壁が 水面に反する光の波紋。
ゆらゆらと変化する光の表情。



水面ライト ブルー

品番	24V2B6SMDDB
サイズ	W100×H11×D8cm
重量	約5kg
球数	10球
消費電力	70W
備考	自動ゆらぎ / 電源トランスは別途お客様手配

動画でCHECK!!



細やかなLEDのジュエリーライトをランタン風に演出。
ポールライト、スポットライトとの組み合わせも
接続コードで可能です。



ジュエルランタンライト

JEWEL LANTERN LIGHT



ジュエルランタンライト

品番	24V2GLT96JWW	消費電力	1.9W
コード色	ブラックコード	連結数	電源から約20m以内、10連結可
重量	約580g	備考	電源トランス、延長コード別売
球数	96球		



24VCOBテラスライト

TERRACE LIGHT



24VCOBテラスライト


コード色	ブラックコード	消費電力	10W
重量	約600g	連結数	電源から約20m以内、5連結可
光源	COB	備考	24V電源トランス別売

接続備品 CONNECTING PARTS

2芯延長コード Ver.S



品番 | LOW2EC1BKL




単位[cm]

2芯Y字延長コード Ver.S



品番 | LOW2YC1BKL




単位[cm]

24V60Wトランス Ver.S




品番 | 24VTRANS60W



単位[cm]

【接続例】



24VCOBテラスライト／ジュエルランタンライト 共通

スポットライト

SPOTLIGHT STICK LIGHT / UP LIGHT

180日 保証 ⇒P.202	IP65 ⇒P.202	屋外仕様	防滴仕様	24V 電圧
----------------------	----------------	------	------	-----------



【アップライト】



スポットライト アップライト

品番	24V2GCYLED3WW	消費電力	4W
カラー	ウォームホワイト (3,000K)	連結数	電源から約20m以内、10連結可
コード色	ブラックコード	備考	電源トランス、延長コード別売
重量	約400g		
球数	3球		



【スティックライト】



スポットライト スティックライト

品番	24V2GSLED3WW	消費電力	4W
カラー	ウォームホワイト (3,000K)	連結数	電源から約20m以内、10連結可
コード色	ブラックコード	備考	電源トランス、延長コード別売
重量	約650g		
球数	3球		


アプローチ ポールライト

APPROACH POLE LIGHT

180日 保証 ⇒P.201	IP65 ⇒P.202	屋外仕様	防滴仕様	24V 電圧
----------------------	----------------	------	------	-----------

アプローチ ポールライト

カラー	ウォームホワイト (3,000K)
コード色	ブラックコード
球数	1球
消費電力	3W
連結数	電源から約20m以内、10連結可
備考	電源トランス、延長コード別売



アプローチ ポールライト15
24V2GP15COB1WW
重量 | 約600g



アプローチ ポールライト30
24V2GP30COB1WW
重量 | 約700g



アプローチ ポールライト45
24V2GP45COB1WW
重量 | 約900g


接続備品

CONNECTING PARTS

2芯延長コード Ver.S




品番	LOW2EC1BKL
----	------------



2芯Y字延長コード Ver.S




品番	LOW2YC1BKL
----	------------




24V60Wトランス Ver.S



品番	24VTRANS60W
----	-------------




アプローチ ポールライト／スポットライト (スティックライト／アップライト) 共通




オリジナルネオンサイン

ORIGINAL NEON SIGN



Rayerでは、ネオン管のような光を再現したシリコンチューブLEDによるオリジナルネオンサインを製作しています。
文字やロゴを高い再現性で表現でき、店舗装飾や看板、イベント演出など幅広く活用いただけます。

製作事例




サイズ:W400×H380mm
カラー:①W ②CR+UV印刷/チューブ太さφ8mm

サイズ:W600×H250mm
カラー:④CG ⑤CY ⑧CPP ⑨CIB ⑩CLY/チューブ太さφ8mm



サイズ:W300×H300mm
カラー:①W ⑩CLY/チューブ太さφ10mm


サイズ:W500×H450mm
カラー:①W ②CR ④CG ⑨CIB/チューブ太さφ8mm



サイズ:W350×H490mm
カラー:①W ④CG ⑥CP ⑩CLY/チューブ太さφ8mm

サイズ:φ400mm
カラー:⑩RGB/チューブ太さφ8mm
備考:コントローラー付き

カラーチャート




8mm/10mmから選択可能

①W ②CR ③CB ④CG ⑤CY ⑥CP ⑦CO ⑧CPP ⑨CIB ⑩CLY ⑪WR ⑫WB ⑬WG ⑭WY ⑮WP ⑯WO ⑰WPP ⑱WIB ⑲WW ⑳RGB

※②～⑩は色付きチューブ

オリジナル商品ができるまでの流れ

参考製作日数:1点の場合 2～3週間



製作風景



専門の職人がひとつひとつ丁寧に手作業で製作しております。

NEW

Magical Dream Light

深い夜の帳が下りると、星々が夜空に輝きを放ち、妖精のアトリエは神秘的な光に包まれました。

このアトリエは、夜空に広がる無限の星から不思議な魔法の力を受けています。

魔法の杖を取り、呪文を唱えると、夜空を駆ける幻想のきらめきが妖精に力を与えます。

夢と魔法のアトリエで作られた幻想的なアイテムシリーズです。

Fairy-Emerald Magic Rod

フェアリー・エメラルド マジック ロッド



夜空から舞い降りた星のかけらと、エメラルドの魔力を宿した特別なスティックライト。
その姿は、まるで妖精が手にする魔法の杖のよう。
クリスタルのしずくが静かに揺れ、まばゆいアクリル球は星のような輝きを放ち、
幻想的な光と影を映し出します。

魔法の言葉を唱えると、きらめきが空間を包み込み、心にそっと魔法をかけてくれる——
そんな夢と魔法の世界から生まれた、幻想アイテムシリーズのひとつです。

フェアリー・エメラルド マジック ロッド

品番	C2FXE1-3W130
カラー	ホワイト
重量	約16kg
球数	1球
消費電力	3W
素材	真鍮×アクリル

※生産状況により仕様が変わる場合がございます。



Luminous-Veil Magic Chandelier

ルミナス・ヴェール マジック シャンデリア




夜空に浮かぶ星々を編み込んだような、幻想的なシャンデリア。
ドリームキャッチャーをモチーフに、悪夢を払い、願いを灯す“光の護符”としてデザインしました。
繊細なクリスタルと柔らかな光が重なり合い、空間に神秘的なヴェールをかけます。

夢と魔法のアトリエから生まれた、この一灯。
幻想的な空間演出を求めるショップディスプレイやイベント装飾に最適です。

ルミナス・ヴェール マジック シャンデリア

品番	C2FXE1-3W60
カラー	ホワイト
重量	約14kg
球数	360球
消費電力	25W
素材	真鍮×アクリル



Luminous-Wing Magic Dreamcatcher

ルミナス・ウィング マジック ドリームキャッチャー



夜空に願いを託す、光のドリームキャッチャー。
幻想的なクリスタルのデザインとやわらかなLEDの輝きが調和したモチーフです。

繊細なシルエットと光の演出が、空間に魔法のような浮遊感をプラス。
ショップやイベント会場の装飾に、夢と癒しのアクセントを与えます。

印象的なビジュアルで、フォトスポット演出にもおすすめのアイテムです。

ルミナス・ウィング マジック ドリームキャッチャー

品番	C2FXE1-2WW60
カラー	ウォームホワイト
重量	約14kg
球数	240球
消費電力	19W
素材	真鍮×アクリル



NEW

構造計算書付き 日本製コーンツリー

JAPAN-MADE CONE TREE WITH STRUCTURAL CALCULATION CERTIFICATE



安全性が証明されたツリーで、商業施設に最適な空間演出。



お客様の安心のため、フレームに刻印プレート表記をしております。

空間に、安心という価値を。

私たちのツリーは、厳しい商業施設の安全基準にも対応する構造計算書付き。安全性がきちんと証明されているからこそ、大規模な空間でも安心してご使用いただけます。さらに、すべて国内で設計・製造しているため、品質面でも確かな信頼をお届けします。



※仮設物を前提とした構造的安全性を計算しております。



このツリー、長く使える。

錆に強いステンレス素材を使用しているため、屋内外を問わずさまざまな空間で安心してお使いいただけます。高い耐久性とメンテナンスのしやすさ、そして幅広い対応力を持つこのツリーは、シーズンごとに新たな表情を加えながら、長い年月にわたって空間演出に貢献します。



構造計算書付き 日本製コーンツリー

品番	J-MTAL6-3FG800
カラー	グリーン
重量	約1,000kg
素材	ステンレス／難燃性PE

※4m／10mサイズも取り扱いがございますのでお問い合わせください。
※レンタル販売詳細については、弊社へお問合せください。



H800cm



φ 360cm

NEW

8mコーンツリー

8M CONE TREE

8mコーンツリー

品番	MTAL5-3FG-800
カラー	グリーン
重量	約1,050kg
素材	スチール／難燃性PE

マテリアルツリー

MATERIAL TREE



商業施設のエントランスやロビー、ショッピングセンターの中庭など、
どんな場所にもシンボルとして輝き、見る者を魅了します。
3mと5mのサイズ展開で、施設の広さやデザインに合わせて
最適なツリーをお選びいただけます。



H300cm

φ 189cm

3mツリー

3M TREE

3mツリー

品番	MTAL4-3FG-300
カラー	グリーン
重量	約52kg
素材	スチール／難燃性PE



H500cm

φ 225cm

5mコーンツリー

5M CONE TREE

5mコーンツリー

品番	MTAL5-3FG-500
カラー	グリーン
重量	約210kg
素材	スチール／難燃性PE

アウトドア パオドーム


OUTDOOR BAO DOME

クリアカバー付きのドームは、周囲の光を美しく反射し、まるで宝石が輝くような魅力を放ちます。

屋外だけでなく、屋内でのフォトスポットづくりにも役立ちます。



※装飾イメージです。本体フレームとクリアカバー以外の商品は付属しません。



アウトドア パオドーム

品番	MATL3-3FW400
重量	約120kg
備考	クリアカバー付
素材	鉄フレーム

※レンタル販売詳細については、弊社へお問合せください。




エントランス・アーチ

ENTRANCE ARCH



エントランス・アーチ

品番	MTAL1-3FW250
重量	約28kg
備考	ベース付
素材	アルミフレーム+スチール土台



装飾イメージ使用商品
 フロッサム・アーチ ➡P.139
 ホログラム13 ハート50 ➡P.158
 ※ホログラムストリングライト、
 ホログラムフラワーは受注生産


エントランス・ドア

ENTRANCE DOOR



エントランス・ドア

品番	MTAL2-3FW220
重量	約18kg
備考	ベース付
素材	アルミフレーム+スチール土台



エントランス・アーチと
 エントランス・ドアは
 組み合わせて使用可能です。

土台を外して、
 完全に固定すると
 ドアを開けている
 イメージに!

土台を外さず、ず
 らして配置すると
 ドアを開いている
 イメージに!

アイアン009 キャビン

IRON 009 CABIN




インパクトのあるデコレーションマテリアル。
自由に装飾すればオリジナルのフォトスポットに。




アイアン009 キャビン

品番	MTAL9-3F-W300
重量	約100kg
耐荷重	約150kg
素材	鉄フレーム



アルミデルタコーン

ALUMINUM DELTA CONE




アルミデルタコーン (大)

品番	AC1-3F300
重量	約30kg
素材	アルミフレーム

アルミデルタコーン (小)

品番	AC1-3F200
重量	約12kg
素材	アルミフレーム



組み合わせイメージ使用商品
ホログラムシート
ミルキーウェイ →P.058

ビッグハート・フレーム

BIG HEART FRAME




ストリングライトとセットの商品も
ご用意しております。
ビッグハート・ピンク 商品ページ →P.144

お好みのストリングライト→P.029を組み合わせ
てオリジナルカラーのビッグハートも作成できます。

ビッグハート・フレーム


品番	BIGHEARTFRAME
重量	約30kg
備考	ベース付
素材	鉄フレーム



ホログラムシート

HOLOGRAM SHEET

ホログラムライトに使用されているシート。
近未来的な光の演出にぴったりです。



ホログラムシート使用のモチーフライト
商品ページ →P.151


ホログラムシート

品番	HOLOGRAM90
サイズ	W90×H70cm

PVCシート

PVC SHEET

受注生産 モチーフライトに使用されているシート。
光のボリュームを出したいときにおすすめです。



日中でもデザインがわかりやすく、
キャラクター制作などにも使用できる着色されたシートです。

PVCシート

品番	PVCGLUE1M
サイズ	100cm×100cm (製作上100cmサイズとなります。)



NEW アルミスタンド

ALUMINUM STAND

軽量で扱いやすく、
屋内外どちらの演出にも対応可能。
装飾性と機能性を兼ね備えた、
プロの現場に選ばれるスタンドです。




アルミスタンド18




18	品番	MTAL10-3FS18
	重量	約450g
	素材	アルミフレーム

アルミスタンド25



25	品番	MTAL11-3FS25
	重量	約600g
	素材	アルミフレーム

アルミスタンド45




45	品番	MTAL12-3FS45
	重量	約800g
	素材	アルミフレーム

ボール用スタンド

BALL STAND



球体モチーフの設置に便利な台座です。
台座を使用することにより、簡単に設置できます。



ボール用スタンド(小)

品番	FE1-3F-BK20
重量	約650g
素材	鉄フレーム

ボール用スタンド(大)

品番	FE1-3F-BK30
重量	約800g
素材	鉄フレーム



植栽や花壇に設置する際に植物を傷つけにくく、
自然と調和するデザインです。

NEW

アルミ ゴールデンピラー 90

ALUMINUM GOLDEN PILLAR 90




ストリングライトやモチーフの取り付けに最適な金塗装仕上げの材料です。
高さ90cmのアルミフレームは軽量ながら安定性があり、屋内外どちらにも設置可能。
内側フレームが取り外せる構造で、設置や装飾もスムーズです。

内側のフレームのみ
取り外し可能

アルミ ゴールデンピラー 90

品番	MATL13-3FG90
重量	約15kg
素材	アルミフレーム+スチール土台
備考	ベース付き




アルミトラス

ALUMINUM TRUSS



プロジェクター設置、イルミネーション装飾など
幅広い演出時に最適に使用できます。



アルミトラス

品番	AT1-3-1000
重量	約3.4kg
素材	アルミフレーム

※レンタル販売詳細については、
弊社へお問合せください。

NEW ビッグ インスタント・フォト

BIG INSTANT PHOTO



推しとの思い出をもっとキラキラに。

推し活でおなじみのインスタントフォト風フレームに、
241種類の点灯パターンを搭載したライト演出をプラス。
「好き」を全力で楽しむ空間演出に、ぜひご活用ください。

ビッグ インスタント・フォト

品番	C2PAN1-2RGB
カラー	RGB
重量	約12kg(土台ベース除く)
球数	562球
消費電力	30W
素材	アクリル+スチール
備考	ベース付／携帯アプリ連動

※輸送はチャーター便となります。(別途料金)

点灯パターンを動画で
ご確認ください。




動画で
CHECK!!

リモコンor専用アプリで
簡単制御

241種類の点灯パターン


環境音に反応して光る

内蔵音楽に合わせて光る



オブジェ ホログラム ダイヤハート・リング


OBJET HOLOGRAM DIAHEART RING



オブジェ ホログラム ダイヤハート・リング

品番	A2OB8-3PB
カラー	パステルブルー
重量	約37kg(土台ベース除く)
球数	2,880球
消費電力	72W
備考	ベース付／クリスタルビーズ付属

※輸送はチャーター便となります。(別途料金)



配置イメージ ※小サイズは受注生産



※2種類のビーズが付属します。

ビーズ取付イメージ

オブジェ エレガント・エトワール

OBJET ELEGANT ETOILE

ゴールド塗装のフレームが高級感と華やかさを演出し、
シャンパンゴールドの中に光るホワイトの点滅球が、まるで星が天空に瞬くような感覚を与えます。



オブジェ エレガント・エトワール

品番	A20B6-3SGWF
カラー	シャンパンゴールド× ホワイト点滅
重量	約40kg(土台除く)
球数	3,876球
消費電力	120W
素材	ベース付
備考	アルミフレーム+スチール土台/ゴールド塗装

点滅球の動きを動画で
ご確認いただけます。





動画で
CHECK!!

※輸送はチャーター便となります。(別途料金)
※レンタル販売詳細については、弊社へお問合せください。




PRICE DOWN オブジェ ツインクル・クラウド


OBJET TWINKLE CLOUD



3		
重量	約10kg	
球数	276球	
消費電力	20W	



4		
重量	約11kg	
球数	344球	
消費電力	23W	



1		
重量	約5kg	
球数	208球	
消費電力	15W	



2		
重量	約8kg	
球数	276球	
消費電力	20W	




オブジェ ツインクル・クラウド

品番	100V20B01-3WTW
カラー	ホワイト×点滅球
素材	鉄フレーム/白塗装
備考	ベース付



クリーミーライト・キューブを組み
合わせると、雲の中に座するような
演出が可能です。

組み合わせ例
クリーミーライト・
キューブ 40
商品ページ ➡ P.094





ビッグハート ホログラムフラワー

BIG HEART HOLOGRAM FLOWER




ビッグハート
ホログラムフラワー

品番	A2BH3-3W	球数	2,000球
カラー	ホワイト	消費電力	102W
重量	約40kg	備考	ベース付



ホログラム ブロッサム・アーチ

HOLOGRAM BLOSSOM ARCH



装飾イメージ

装飾イメージ使用商品
エントランス・ドア ➡ P.130
ホログラム13 ハート50 ➡ P.158
※ホログラムストリングライト、
ホログラムフラワーは受注生産

ホログラム ブロッサム・アーチ

品番	AB2OB7-3WWW	球数	2,574球
カラー	ホワイト(100V)／ ウォームホワイト(24V)	消費電力	45W(100V)／30W(24V)
重量	約29kg(土台ベース除く)	備考	ベース付
		素材	アルミフレーム＋鉄土台

※輸送はチャーター便となります。(別途料金)

オブジェ ドリーミー・バブル

OBJET DREAMY BUBBLE


網を使用して、泡の軽やかさと一瞬の美しさを表現しました。
ステンレス製で錆びにくく、長期間にわたって美しい姿を保ちます。



オブジェ ドリーミー・バブル

品番	B2OB9-3W	消費電力	170W
カラー	ホワイト	備考	接続コード付／ベース付
重量	約28kg(土台ベース除く)	備考	接続コード付／ベース付
球数	1,140球	素材	ステンレス

※輸送はチャーター便となります。(別途料金)




Ver.
UP

アプローチ・アーチ RY3

APPROACH ARCH

近代的なアート感をイメージした商品。
組合せによって、色々な演出シーンに使用できます。



アプローチ・アーチ RY3

品番	A3PA3-3SG-2
カラー	シャンパンゴールド
重量	約60kg
球数	1408球
消費電力	約140W
素材	アルミ+ステンレス
備考	ベース付/ コントローラー別売り/ 2台1set販売



オブジェ アラベスク・タワー RY2

OBJET ARABESQUE TOWER



※組み合わせイメージです。ボール、装飾用グリーンは付属しません。
販売単位は1台です。



組み合わせ例
クリミーライト・
ボール 50
商品ページ → P.093

組み合わせ例
クリスタルグロー・
ボール 中
商品ページ → P.163

オブジェ アラベスク・タワー RY2

品番	A2OB5-3SG-2
カラー	シャンパンゴールド
重量	約16kg
球数	324球
消費電力	28W
備考	鉄フレーム/黒塗装



フラワー・リング RY2

FLOWER RING

花びらにLEDを仕込み、昼間の見栄えも綺麗に見えます。
豪華な馬車の中に入ったように感じるフोटスポットモチーフ。




W350cm

H215cm

フラワー・リング RY2

品番	FRAMERINGVER2	球数	5,640球
カラー	シャンパンゴールド	消費電力	295W
重量	約32kg	備考	ベース付き／電源コード5本付属


※輸送はチャーター便となります。(別途料金)

Ver.
UP

ビッグハート・ピンク RY3

BIG HEART PINK

ハート型の定番フोटスポットモチーフ。
思わずシャッターを押したくなるようなシンプルなフोटスポットです。
家族やカップルなど広い世代に人気の演出モチーフ。



W254cm

H220cm

D30cm

ビッグハート・ピンク RY3

品番	A2BH1-3PI-2
カラー	ピンク
重量	約 13kg(ベース除く)
球数	1,700球
消費電力	120W
素材	アルミ+ステンレス
備考	ベース付

動画でCHECK!!




コントローラーを
使用した場合の光の動きを
ご確認くださいませ。

お好きなストリングライトを組み合わせたい
だけフレームのみの販売も行っております。
ビッグハート・フレーム ➡P.131

PRICE
DOWN

スモールワールド フラワーアーチ

SMALL WORLD FLOWER ARCH



スモールワールド フラワーアーチ65

品番	100V2SMW21-3SG	球数	200球
カラー	シャンパンゴールド	消費電力	12W
重量	約6kg		

スモールワールド フラワーアーチ120

品番	100V2SMW11-3SG	球数	400球
カラー	シャンパンゴールド	消費電力	22W
重量	約10kg		



Rayer Lightingの「スモールワールド」シリーズ！

ぬい撮り・ペット・お子様の撮影にぴったりな

ミニサイズのフォトイルミネーション。

まるで絵本の中に入り込んだような幻想的な空間は、
家族の思い出作りやSNS映えにも最適です。
小さな世界に詰まった大きな感動を、写真と心に残しませんか？

「ぬい撮り」とは？
推し活×イルミネーション 特集ページ➡P.019


スモールワールドシリーズにぴったりな
大きいフォトスポットもご用意しております。
フラワー・リング RY2 商品ページ➡P.143



PRICE
DOWN

スモールワールド フラワーステージ

SMALL WORLD FLOWER STAGE



スモールワールド フラワーステージ45

品番	100V2SMW41-3SG
カラー	シャンパンゴールド
重量	約5kg
球数	75球
消費電力	5W
耐荷重	約15kgまで

スモールワールド フラワーステージ80

品番	100V2SMW31-3SG
カラー	シャンパンゴールド
重量	約11kg
球数	175球
消費電力	11W
耐荷重	約30kgまで




NEW

ファンシー バタフライライト

FANCY BUTTERFLY LIGHT

繊細なレース素材が光をまとい、幻想的に輝くバタフライ。
高さや羽の角度を調整でき、立体感ある演出が可能です。
フォトスポットや吹き抜け空間に最適な、華やかなアクセントアイテム。
季節演出やイベント装飾として、空間に特別感を添えます。




ファンシー バタフライライト

品番	B2DSB1-2W50
カラー	ホワイト
重量	約5kg
球数	720球
消費電力	35W
素材	レース
備考	接続部品別売

接続部品 CONNECTING PARTS


24V60Wトランス Ver.S

品番	24VTRANS60W
連結数	60Wまで



2芯延長コード Ver.S

品番	ブラックコード: LOW2EC1BKL ホワイトコード: LOW2EC1WL
----	---



NEW

ファンシー フラワーライト60


FANCY FLOWER LIGHT 60

繊細なメッシュ素材が光をやさしく透過し、上品で幻想的な輝きを放つフラワーライト。
スタンドの高さ調節が可能で、エントランスや通路、吹き抜け空間など、
多彩なロケーションに合わせて柔軟に演出できます。
昼夜問わず人々の目を惹きつけ、記憶に残るイルミネーション演出に。
商業施設の季節装飾やイベント装飾に最適な、光のフラワーオブジェです。



ファンシー フラワーライト60

品番	B2DSB1-2W60
カラー	ホワイト
重量	約3.5kg
球数	612球
消費電力	33W
素材	メッシュ生地
備考	接続部品別売



NEW

ファンシー フラワーライト80

FANCY FLOWER LIGHT 80




ファンシー フラワーライト80

品番	B2DSB1-2W80
カラー	ホワイト
重量	約4.2kg
球数	888球
消費電力	45W
素材	メッシュ生地
備考	接続部品別売




接続イメージ CONNECTION IMAGE

【接続組み合わせ例】




【各商品組み合わせ例】




ホログラムライト接続部品 HOLOGRAM LIGHT CONNECTING PARTS

【基本形態】




24V2.5m5垂マルチコード

品番	ブラックコード:24V2MC18KSL2.5 ホワイトコード:24V2MC1WSL2.5
連結数	8set(20mまで)




24V60Wトランス Ver.S

品番	24VTRANS60W
連結数	60Wまで



2芯延長コード Ver.S

品番	ブラックコード:LOW2EC1BKL ホワイトコード:LOW2EC1WL
----	---



ホログラムライト

HOLOGRAM LIGHT

ホログラムフィルム効果によって、LED発光色が七色に変化します。
光の効果的な演出を作り出すことができます。

NEW


ホログラム19 ドルフィン

HOLOGRAM 19 DOLPHIN



ホログラム19 ドルフィン

品番	A2HG1-3W-19
重量	約5kg
球数	100球
消費電力	約3.5W
備考	自立スタンド高さ調整可能



NEW


ホログラム18 ウミガメ

HOLOGRAM 18 SEA TURTLE



ホログラム18 ウミガメ

品番	A2HG1-3W-18
重量	約5kg
球数	100球
消費電力	3.5W
備考	自立スタンド高さ調整可能



NEW


ホログラム20 クラゲ

HOLOGRAM 20 JELLYFISH



ホログラム20 クラゲ

品番	24V2HG1-3W-20
重量	約200g
球数	6球
消費電力	1W
素材	オーガンジー（触手）
備考	接続備品別売



NEW

ホログラム21 クジラ

HOLOGRAM 21 WHALE



ホログラム21 クジラ

品番	A2HG1-3W-21
重量	約15kg
球数	266球
消費電力	9W
備考	自立スタンド高さ調整可能




接続 備品 ⇒P.149	屋外仕様
防滴仕様	24V 電圧


ホログラム04 ボール15

重量	約100g
球数	96球
消費電力	2W
備考	接続備品別売


φ15cm



レッド 24V2HG1-3R04



ライト 24V2HG1-3L04




ダーク 24V2HG1-3D04

接続 備品 ⇒P.149	屋外仕様
防滴仕様	24V 電圧


ホログラム05 ボール30

重量	約300g
球数	96球
消費電力	2W
備考	接続備品別売


φ30cm



ライト 24V2HG1-3L05



ダーク 24V2HG1-3D05




レッド 24V2HG1-3R05

接続 備品 ⇒P.149	屋外仕様	防滴仕様	24V 電圧
--------------------	------	------	-----------

ホログラム08 カラフィーボール

重量	約80g
球数	96球
消費電力	2W
備考	接続備品別売


φ15cm



ピンク 24V2HG1-3PI08



ブルー 24V2HG1-3B08




ライト 24V2HG1-3L08




組み合わせ例
ボール用スタンド⇒P.133

φ50cm



24V2HG1-3L0950

φ70cm



24V2HG1-3L0970

接続 備品 ⇒P.149	屋外仕様	防滴仕様	24V 電圧
--------------------	------	------	-----------

ホログラム09 スフィア50

重量	約800g
球数	192球
消費電力	3.2W
備考	接続備品別売




接続 備品 ⇒P.149	屋外仕様	防滴仕様	24V 電圧
--------------------	------	------	-----------


ホログラム09 スフィア70

重量	約1.4kg
球数	576球
消費電力	9W
備考	接続備品別売






ライト 24V2HG1-3L15



ダーク 24V2HG1-3D15



ライト 24V2HG1-3L16




ホログラム15 ダイヤモンド

重量	約150g
球数	96球
消費電力	2W
備考	接続備品別売



ホログラム16 クリスタル

重量	約150g
球数	96球
消費電力	2W
備考	接続備品別売




ライト 24V2HG1-3L01



ホログラム01 ダイヤ 大

重量	約400g
球数	96球
消費電力	2W
備考	接続備品別売




ライト 24V2HG1-3L02



ホログラム02 ダイヤ 小


重量	約200g
球数	96球
消費電力	2W
備考	接続備品別売



24V2HG1-3L1230

ホログラム12
コンフェイト30



重量	約150g
球数	96球
消費電力	2W
備考	接続備品別売



24V2HG1-3L1250

ホログラム12
コンフェイト50

重量	約700g
球数	192球
消費電力	3.2W
備考	接続備品別売





24V2HG1-3L1270




ホログラム12 コンフェイト70


重量	約1.2kg
球数	196球
消費電力	3.2W
備考	接続備品別売 ベース・スタンド付




ホログラム10 トナカイ RY2 大				
重量	約5kg	消費電力	9W	
球数	576球	備考	接続部品別売	



ホログラム03 トナカイ				
重量	約1.5kg	消費電力	6W	
球数	288球	備考	接続部品別売	




ホログラム13 ハート50	
重量	約250g
球数	96球
消費電力	2W
備考	接続部品別売




ホログラム13 ハート25	
重量	約100g
球数	96球
消費電力	2W
備考	接続部品別売



ホログラム11 ギフトボックス20	
重量	約150g
球数	96球
消費電力	2W
備考	接続部品別売



ホログラム11 ギフトボックス30	
重量	約270g
球数	96球
消費電力	2W
備考	接続部品別売




ホログラム14 バタフライ70	
重量	約1.8kg
球数	96球
消費電力	2W
備考	接続部品別売

モチーフライト接続部品 MOTIF LIGHT CONNECTING PARTS

コレクターACプラグ Ver.II

品番 | ブラックコード:A2AC2BK2
ホワイトコード:A2AC2W2




2芯延長コード Ver.II

品番 | ブラックコード:1002EC2BK2
ホワイトコード:1002EC2W2

100V 5m10垂マルチコード Ver.II 整流器付き

品番 | ブラックコード:A2MC2BK2R5
ホワイトコード:A2MC2W2R5




2芯延長コード Ver.R

品番 | ブラックコード:LOW2EC1BK4
ホワイトコード:LOW2EC1W4


100V 5m10垂マルチコード Ver.II
整流器付き

品番 | ブラックコード:A2MC2BK2R5
ホワイトコード:A2MC2W2R5
連結数 | 300Wまで



コレクターACプラグ Ver.II


品番 | ブラックコード:A2AC2BK2
ホワイトコード:A2AC2W2



2芯延長コード Ver.II




品番 | ブラックコード:1002EC2BK2
ホワイトコード:1002EC2W2




2芯延長コード Ver.R




品番 | ブラックコード:LOW2EC1BK4
ホワイトコード:LOW2EC1W4



接続イメージ CONNECTION IMAGE

SMALLネオン
スノーフレイク 3 RY2 ⇒P.177

品番 | A2NSF3-2WS-2
カラー | ホワイト

SMALLネオンフラワー
フレイク001 RY2 ⇒P.179

品番 | A2NFSF1-2WWS-2
カラー | ウォームホワイト

品番 | A2NFSF1-2WWS-2
カラー | ウォームホワイト

8分音符 RY2 ⇒P.189


品番 | A2NC8-2W-2
カラー | ホワイト

ダイヤ RY2 ⇒P.189

品番 | A2NC5-2WW-2
カラー | ウォームホワイト

バイオリン RY2 ⇒P.189

品番 | A2NC2-2WW-2
カラー | ウォームホワイト




ト音記号 RY2 ⇒P.189

品番 | A2NC1-2W-2
カラー | ホワイト

16分音符 RY2 ⇒P.190

品番 | A2NC16-2W-2
カラー | ホワイト

品番 | A2NC16-2W-2
カラー | ホワイト




こんな使い方も

支柱を通せる仕様になっており、写真のようにボールを重ねて飾ることも可能です。
※写真は中と小です。

動画でCHECK!!



組み立てている様子の動画



フレームボール RY2 (折り畳み式)

FRAME BALL



フレームボール RY2 (折り畳み式) 大

重 量	約6.1kg
球 数	704球 (拡散・集光球 MIX)
消費電力	38W
連 結 数	2連結
素 材	アルミフレーム


フレームボール RY2 (折り畳み式) 中

重 量	約2.6kg
球 数	300球 (拡散・集光球 MIX)
消費電力	16W
連 結 数	4連結
素 材	アルミフレーム

フレームボール RY2 (折り畳み式) 小


重 量	約1.3kg
球 数	128球 (拡散・集光球 MIX)
消費電力	7W
連 結 数	5連結
素 材	アルミフレーム

ホワイト



A2AB2-3W100-2

中



A2AB2-3W60-2

小



A2AB2-3W35-2

シャンパン
ゴールド



A2AB2-3SG100-2




A2AB2-3SG60-2




A2AB2-3SG35-2

パステル
ブルー



A2AB2-3PB100-2



A2AB2-3PB60-2



A2AB2-3PB35-2



クリスタルグロー・ボール RY2

CRYSTAL GLOW BALL



クリスタルグロー・ボール RY2 大

重量	約11kg
球数	240球
消費電力	16W
連結数	2連結
素材	PVC グロー (クリア)



クリスタルグロー・ボール RY2 中

重量	約4kg
球数	100球
消費電力	6.4W
連結数	5連結
素材	PVC グロー (クリア)



クリスタルグロー・ボール RY2 小

重量	約900g
球数	40球
消費電力	4W
連結数	8連結
素材	PVC グロー (クリア)


ホワイト



A2GB1-3WB-2




A2GB1-3WM-2



A2GB1-3WS-2


シャンパン
ゴールド



A2GB1-3SGB-2




A2GB1-3SGM-2




A2GB1-3SGS-2


ブルー



A2GB1-3BB-2



A2GB1-3BM-2




A2GB1-3BS-2

アーガイル・コーン

ARGYLE CONE

動画でCHECK!!



レッド


グリーン

ブルー

レッド×グリーン

レッド×ブルー

グリーン×ブルー


レッド×
グリーン×
ブルーレッド×
グリーン×
ブルー
(オーナメント無)ブルー
(オーナメント無)

取り外し可能な
オーナメントボール
が付属しています。




アーガイル・コーン

品番	100V2AC1-3RGB240
カラー	RGB
重量	約11kg
球数	428球
消費電力	38W (常点時最大)
備考	オーナメントボール付属

付属コントローラー



リモコン




NEW

エアリーライト

AIRY LIGHT

特殊なアルミフレームが生み出す、立体感。
軽やかに絡み合う光が、商業空間に新たな
インパクトをもたらします。




エアリーコーン

AIRY CONE

エアリーコーン160

品番	A2AC2-3WW160
重量	約5kg
球数	300球
消費電力	10W
素材	アルミ+スチール



φ60cm



φ30cm

エアリーボール


AIRY BALL

エアリーボール60

品番	A2AB4-3WW60	消費電力	10W
重量	約4kg	素材	アルミ+スチール
球数	300球	連結数	4連結

エアリーボール30

品番	A2AB3-3WW30	消費電力	3W
重量	約1.5kg	素材	アルミ+スチール
球数	100球	連結数	8連結



ブルー
A2GC1-3BB-2



シャンパンゴールド
A2GC1-35GB-2



ホワイト
A2GC1-3WB-2




クリスタルグロー・ コーン RY2 (大)

重量	約7.4kg
球数	220球
消費電力	16W
素材	ABSグロー (クリア)

クリスタルグロー・コーン RY2

CRYSTAL GLOW CONE



ブルー
A2GC1-3BS-2



シャンパンゴールド
A2GC1-35GS-2




ホワイト
A2GC1-3WS-2



クリスタルグロー・ コーン RY2 (小)

重量	約3.8kg
球数	90球
消費電力	9W
素材	ABSグロー (クリア)



ブルー
A2GC1-3BM-2



シャンパンゴールド
A2GC1-35GM-2



ホワイト
A2GC1-3WM-2



クリスタルグロー・ コーン RY2 (中)


重量	約4.4kg
球数	120球
消費電力	10W
素材	ABSグロー (クリア)



NEW


キラキラ

KIRAKIRA




キラキラ75

重量	約800g
球数	72球
消費電力	5.5W
素材	鉄フレーム




シャンパンゴールド
A2RM4-2SGB



キラキラ55

重量	約600g
球数	54球
消費電力	4W
素材	鉄フレーム




シャンパンゴールド
A2RM4-2SGS



NEW


キラキラスリム

KIRAKIRA SLIM




キラキラスリム70

重量	約500g
球数	72球
消費電力	5.5W
素材	鉄フレーム




シャンパンゴールド
A2RM3-2SGB



キラキラスリム50

重量	約400g
球数	54球
消費電力	4.5W
素材	鉄フレーム



シャンパンゴールド
A2RM3-2SGS



ネオンライト・スター RY2

NEON LIGHT STAR




ネオンライト・スター45 RY2

重量	約750g
球数	360球
消費電力	17W
素材	アルミフレーム



ウォームホワイト
A2NM2-2WW-2



ネオンライト・スター25 RY2

重量	約300g
球数	120球
消費電力	7W
素材	アルミフレーム




ウォームホワイト
A2NM3-2WW-2




スター RY2

STAR



スター RY2

重量	約660g
球数	240球
消費電力	15W
連結数	アルミフレーム



ウォームホワイト
A2NC4-2WW-2

NEW COLOR


ロースタイル・ポラリス RY2

ROPE LIGHT POLARIS



ロースタイル・
ポラリス RY2

重量	約1.9kg
球数	252球
消費電力	20W
連結数	4連結



ホワイト
A2RM1-2W-2



シャンパンゴールド
A2RM1-2SG-2

クリスタルグロー・ポラリス RY2

CRYSTAL GLOW POLARIS



クリスタルグロー・
ポラリス RY2

重量	約4.6kg
球数	100球
消費電力	6.4W
連結数	3連結
素材	ABSグロー(クリア)
備考	1セット2枚




ホワイト
A2GM5-3W-2



シャンパンゴールド
A2GM5-3SG-2

オープンスター RY2


OPEN STAR



ホワイト
A2GM1-2WB-2



シャンパンゴールド
A2GM1-2SGB-2



ホワイト
A2GM1-2WS-2



シャンパンゴールド
A2GM1-2SGS-2

オープンスター RY2 (大)

重量	約1.4kg
球数	70球
消費電力	6.4W
連結数	8連結
素材	ABSグロー(クリア)




オープンスター RY2 (小)

重量	約800g
球数	50球
消費電力	3.2W
連結数	10連結
素材	ABSグロー(クリア)




ギャラクシースター


GALAXY STAR



オレンジ(φ100)
GALAXYSTAROB
オレンジ(φ60)
GALAXYSTARO



ホワイト(φ100)
GALAXYSTARWB
ホワイト(φ60)
GALAXYSTARW



レッド(φ60のみ)
GALAXYSTARR



ギャラクシースター(φ100)

重量	約650g
球数	1球
消費電力	4W
素材	ポリエチレン

ギャラクシースター(φ60)

重量	約400g
球数	1球
消費電力	4W
素材	ポリエチレン




ホログラム シリウス

品番	B2HG1-3L100
カラー	ホワイト
重量	約2.1kg
球数	288球
消費電力	4.6W
素材	鉄フレーム / ホログラムシート

※延長コード等の接続備品については別途お問い合わせください。

ホログラム シリウス

HOLOGRAM SIRIUS



アルデバラン RY2

ALDEBARAN



アルデバラン RY2


重量	約5kg
球数	540球
消費電力	40W
連結数	2連結

バーストスター

BURST STAR




バーストスター60 (折り畳み式) を
折りたたんだ状態



バーストスター60 (折り畳み式)

品番	A2FM3-3W60
カラー	ホワイト
重量	約1.6kg
球数	192球
消費電力	7W
素材	ステンレス



バーストスター30


品番	A2FM2-3W30
カラー	ホワイト
重量	約650g
球数	96球
消費電力	3.5W
素材	ステンレス

[BIG
スノーフレイク 19
RY2]

重量	約3.9kg
球数	540球
消費電力	37W



シャンパンゴールド
A2RCF19-2SGB-2



ホワイト
A2RCF19-2WB-2

動画でCHECK!!




組み立て方法は
こちらから動画で
ご確認いただけます。



重量	約5kg
球数	648球
消費電力	50W

[BIGコンビネーション
スノーフレイク 1 RY2]



シャンパンゴールド A2RCF1-2SGB-2

【2Dモチーフフライト】
スノーフレイク

2D MOTIF LIGHT "SNOW FLAKE"



[SMALL
スノーフレイク 9
RY2]



シャンパンゴールド
A2RSF9-2SGS-2



ホワイト
A2RSF9-2WS-2

[SMALL
スノーフレイク 2
RY2]



シャンパンゴールド
A2RCF2-2SGS-2




ホワイト
A2RCF2-2WS-2

重量	約1.7kg
球数	216球
消費電力	18W

重量	約1.4kg
球数	180球
消費電力	13W

[SMALL
スノーフレイク 4
RY2]


重量	約1.5kg
球数	162球
消費電力	15W



ホワイト
A2RCF4-2WS-2

[SMALL
スノーフレイク 5
RY2]

重量	約1.7kg
球数	288球
消費電力	20W



ホワイト
A2RCF5-2WS-2

[BIG スノーフレイク 3 RY2]




ホワイト
A2RCF3-2WB-2



シャンパンゴールド
A2RCF3-2SGB-2

重量	約5.4kg
球数	756球
消費電力	52W

[BIG スノーフレイク 1 RY2]



ホワイト
A2RCF1-2WB-2



シャンパンゴールド
A2RCF1-2SGB-2


重量	約3.4kg
球数	432球
消費電力	30W





【2Dモチーフフライト】

スター
フレーク

2D MOTIF LIGHT "STAR FLAKE"


ホワイト
A2SSF1-2WB-2BIG
スターフレーク 001
RY2シャンパンゴールド
A2SSF1-2SGB-2

重量	約2.4kg
球数	234球
消費電力	18W

ホワイト
A2SSF1-2WS-2SMALL
スターフレーク 001
RY2シャンパンゴールド
A2SSF1-2SGS-2

重量	約850g
球数	72球
消費電力	5.5W

[BIGスターフレーク 002 RY2]



ホワイト
A2SSF2-2WB-2

重量	約4.4kg
球数	576球
消費電力	40W

【2Dモチーフフライト】





ネオンスノー
フレーク

2D MOTIF LIGHT "NEON SNOW FLAKE"

ウォームホワイト
A2NSF3-2WWS-2ホワイト
A2NSF3-2WS-2



重量	約1.2kg
球数	660球
消費電力	30W
素材	アルミフレーム

[SMALLネオンスノーフレーク 1 RY2]

ウォームホワイト
A2NSF1-2WWS-2ホワイト
A2NSF1-2WS-2ピンク
A2NSF1-2PIS-2ブルー
A2NSF1-2BS-2

重量	約1.5kg
球数	540球
消費電力	28W
素材	アルミフレーム


[SMALLネオンスノーフレーク 2 RY2]

ウォームホワイト
A2NSF2-2WWS-2ホワイト
A2NSF2-2WS-2

重量	約1kg
球数	480球
消費電力	23W
素材	アルミフレーム

[SMALLネオンフラワーフレーク 001 RY2]

φ45cm




SDGs
⇒P.002

アルミ
フレーム

ホワイト
A2NFSF1-2WS-2

重 量	約1.2kg
球 数	660球
消費電力	30W
素 材	アルミフレーム

ウォームホワイト
A2NFSF1-2WWS-2



PRICE
DOWN


【2Dモチーフフライント】
フラワー
フレーク

2D MOTIF LIGHT "FLOWER FLAKE"



[BIGフラワーフレーク 010 RY2]

φ103.5cm




ホワイト×
シャンパンゴールド
A2FSF10-2SGWB-2

重 量	約4.5kg
球 数	612球
消費電力	43W

[BIGフラワーフレーク 011 RY2]


φ104cm



ホワイト×
シャンパンゴールド
A2FSF11-2SGWB-2

重 量	約3.8kg
球 数	450球
消費電力	30W

68cm
63cm



SMALL
フラワー
フレーク 001
RY2


ホワイト
A2FSF1-2WS-2

重 量	約1.5kg
球 数	180球
消費電力	13W

シャンパンゴールド
A2FSF1-2SGS-2



φ60cm




SMALL
フラワー
フレーク 002
RY2


ホワイト
A2FSF2-2WS-2

重 量	約1.8kg
球 数	234球
消費電力	17W

シャンパンゴールド
A2FSF2-2SGS-2




57cm
140cm



ホワイト
A2RCM3-2W-2

重 量	約2.8kg
球 数	378球
消費電力	30W
連 結 数	2連結

シャンパンゴールド
A2RCM3-2SG-2



[ロープライト・ブランチ RY2]

【2Dモチーフフライント】
ブランチ

2D MOTIF LIGHT "BRANCH"



【2Dモチーフフライト】

コンビネーション モチーフ

2D MOTIF LIGHT "COMBINATION MOTIF"




複数の曲線、渦巻き模様を組み合わせ
「唐草モチーフ」を表現。
組合せ方法によって、
様々なデザインで演出できます。


NEW

[アクリル コンビネーション13]

[コンビネーションモチーフ 012 RY2]



ホワイト A2RCM13-2W



ホワイト A2RCM12-2W-2




シャンパンゴールド A2RCM13-2SG



シャンパンゴールド A2RCM12-2SG-2

重 球	量 数	約4kg 270球	消費電力 連 結 数	20W 4連結
--------	--------	--------------	---------------	------------

重 球	量 数	約2.6kg 414球	消費電力 連 結 数	33W 2連結
--------	--------	----------------	---------------	------------



ホワイト A2RCM7-2W-2



シャンパンゴールド A2RCM7-2SG-2


【2Dモチーフフライト】

ツイスト RY2

2D MOTIF LIGHT "TWIST"



重 球	量 数	約2.3kg 342球	消費電力 連 結 数	28W 2連結
--------	--------	----------------	---------------	------------




【2Dモチーフフライト】

リアナ 010 RY2

2D MOTIF LIGHT "LIANA 010"



重 球	量 数	約3.3kg 414球	消費電力 連 結 数	30W 2連結
--------	--------	----------------	---------------	------------



ホワイト A2RCM10-2W-2




シャンパンゴールド A2RCM10-2SG-2

【2Dモチーフフライト】 カーヴィー RY2

2D MOTIF LIGHT "CURVY"



重量	約3.6kg	消費電力	33W
球数	468球	連結数	2連結



ホワイト A2RCM6-2W-2

シャンパンゴールド A2RCM6-2SG-2

【2Dモチーフフライト】 アングル RY2

2D MOTIF LIGHT "ANGLE"



重量	約1.9kg
球数	270球
消費電力	22W
連結数	4連結




ホワイト A2RCM5-2W-2

シャンパンゴールド A2RCM5-2SG-2

【2Dモチーフフライト】 キラメキ RY2

2D MOTIF LIGHT "KIRAMEKI"



シャンパンゴールド A2RCM1-2SG-2

ホワイト A2RCM1-2W-2


重量	約1.9kg	消費電力	17W
球数	216球	連結数	4連結

【2Dモチーフフライト】 ウェーブ RY2

2D MOTIF LIGHT "WAVE"



重量	約1.9kg
球数	270球
消費電力	19.5W
連結数	4連結




ホワイト A2RCM2-2W-2

シャンパンゴールド A2RCM2-2SG-2

【2Dモチーフフライト】 チェーシングサーフ RY2

2D MOTIF LIGHT "CHASING SURF"



ブルー×ホワイト A2RCM8-2BW-2

重量	約2.3kg
球数	360球
消費電力	28W
連結数	2連結
備考	3芯コントローラー別売




【2Dモチーフフライト】ハート

2D MOTIF LIGHT "HEART"



クリスタルグロー・ハート RY2

CRYSTAL GLOW HEART



ピンク×ホワイト A2GM2-2PIWS-2

ピンク×ホワイト A2GM2-2PIWB-2

クリスタルグロー・ハート RY2 (小)

重量	約800g
球数	38球
消費電力	3.2W
連結数	12連結
素材	ABSグロー (クリア)


クリスタルグロー・ハート RY2 (大)

重量	約1.2kg
球数	56球
消費電力	3.2W
連結数	12連結
素材	ABSグロー (クリア)



【2Dモチーフフライト】リボン

2D MOTIF LIGHT "RIBBON"



ホワイト×レッド A2GM14-2WR



NEW

グリッターリボン 1

GLITTER RIBBON 1

グリッターリボン 1

重量	約2.5kg
球数	310球
消費電力	18W
素材	ポリエステル繊維×ビスコース繊維





素材イメージ

NEW

グリッターリボン 2

GLITTER RIBBON 2



ホワイト×レッド A2GM15-2WR

グリッターリボン 2

重量	約2.2kg
球数	300球
消費電力	17.5W
素材	ポリエステル繊維×ビスコース繊維

【2Dモチーフフライト】 ネオン カーニバル

2D MOTIF LIGHT "NEONCARNIVAL"



φ48cm

ホワイト
A2NC13-2W-2ウォームホワイト
A2NC13-2WW-2

[サークル45 RY2]

重量	約500g
球数	180球
消費電力	10W
素材	アルミフレーム


ブルー
A2NC13-2B-2ピンク
A2NC13-2PI-2

φ32cm

ホワイト
A2NC9-2W-2ウォームホワイト
A2NC9-2WW-2

[サークル30 RY2]

重量	約300g
球数	120球
消費電力	7W
素材	アルミフレーム

ブルー
A2NC9-2B-2ピンク
A2NC9-2PI-2ピンク
A2NC14-2PI-2ホワイト
A2NC14-2W-2

NEW

[チョウチョ RY2]

重量	約600g
球数	240球
消費電力	12W
素材	アルミフレーム

NEW



[ハート RY2]

重量	約600g
球数	180球
消費電力	8W
素材	アルミフレーム

H40cm

レッド
A2NC16-2R-2

W49cm

ホワイト
A2NC16-2W-2レッド
A2NC15-2R-2ホワイト
A2NC15-2W-2

NEW

[リボン]

重量	約750g
球数	360球
消費電力	18W
素材	アルミフレーム

【2Dモチーフフライト】

ネオン カーニバル

2D MOTIF LIGHT "NEONCARNIVAL"




【ト音記号 RY2】



ホワイト
A2NC1-2W-2

重量	約1kg
球数	420球
消費電力	20W
素材	アルミフレーム

【8分音符 RY2】



ホワイト
A2NC8-2W-2

重量	約790g
球数	300球
消費電力	15W
素材	アルミフレーム


【バイオリン RY2】



ウォームホワイト
A2NC2-2WW-2

重量	約700g
球数	240球
消費電力	15W
素材	アルミフレーム


【ダイヤ RY2】



ウォームホワイト
A2NC5-2WW-2

重量	約500g
球数	180球
消費電力	10W
素材	アルミフレーム


【16分音符 RY2】



ホワイト
A2NC16-2W-2

重量	約980g
球数	420球
消費電力	20W
素材	アルミフレーム

【ホルン RY2】



ウォームホワイト
A2NC3-2WW-2

重量	約990g
球数	420球
消費電力	20W
素材	アルミフレーム

PRICE
DOWN

【雲010 RY2】




ホワイト
A2NC10-2W-2

重量	約450g
球数	180球
消費電力	10W
素材	アルミフレーム

PRICE
DOWN

【雲011 RY2】




ホワイト
A2NC11-2W-2

重量	約450g
球数	180球
消費電力	10W
素材	アルミフレーム

【3Dモチーフフライト】 ウィンター

3D MOTIF LIGHT "WINTER"



すべて手作業で編まれた
リアルなニット素材です!

NEW


ラブリースノーマン

LOVELY SNOWMAN



ラブリースノーマン

品番	A2GM16-3W
カラー	ホワイト
重量	約17.5kg
球数	300球
消費電力	17W
素材	ABSグロー(透明)／チャンキータイト
備考	赤帽子・マフラー・緑帽子・マフラー付き



クリスタルグロー・スノーマン

CRYSTAL GLOW SNOWMAN



クリスタルグロー・スノーマン

品番	PVCSNOWMANB
カラー	ホワイト×アンバー
重量	約16.8kg
球数	335球
消費電力	10W
素材	PVCグロー(色付)



スノーマン SNOWMAN



ファンタジー・スノーマン(小)

FANTASY SNOWMAN "SMALL"


ファンタジー・スノーマン(小)

品番	GLSNOWMANS
カラー	ホワイト
重量	約2.5kg
球数	36球
消費電力	9W
素材	PSグロー(色付)



スノーマンSN08-X

品番	GL-0059
カラー	ホワイト
重量	約2kg
球数	21球
消費電力	4W
素材	PSグロー(色付)



スノーマン小型(グリーン帽子)

品番	GLSNOWMANS-G
カラー	ホワイト
重量	約2.5kg
球数	27球
消費電力	9W
素材	PSグロー(色付)




スノーマン05SN

品番	GL-0058
カラー	ホワイト
重量	約3.5kg
球数	36球
消費電力	9W
素材	PSグロー(色付)

NEW

ゴールドントナカイ

GOLDEN REINDEER



大



小

ゴールドントナカイ 大

品番	A2FM1-3SG160
カラー	シャンパンゴールド
重量	約13kg
球数	600球
消費電力	20W
素材	鉄フレーム／ゴールド塗装
備考	ベース付



ゴールドントナカイ 小

品番	A2FM1-3SG100
カラー	シャンパンゴールド
重量	約6.5kg
球数	260球
消費電力	約9W
素材	鉄フレーム／ゴールド塗装
備考	ベース付

ペリカン

PELICAN



未点灯



ペリカン

品番	GL-0054
カラー	ホワイト
重量	約4kg
球数	57球
消費電力	13W
素材	PSグロー(色付)

【3Dモチーフフライト】ハロウィン

3D MOTIF LIGHT "HALLOWEEN"

3Dハロウィンパンプキン

3D HALLOWEEN PUMPKIN



ゆらぎシャンパンの動きを動画でご確認いただけます。

動画でCHECK!!



上下に組み合わせも可能です。

【3Dハロウィンパンプキン 大】



ゆらぎシャンパン×グリーン
3DPUMPKINB

重量	約6.5kg
球数	200球
消費電力	10W
素材	PVCグロー(色付)

【3Dハロウィンパンプキン 小】



ゆらぎシャンパン×グリーン
3DPUMPKINS

重量	約3.5kg
球数	100球
消費電力	6W
素材	PVCグロー(色付)

【ゴースト】



ホワイト
GL-0057

重量	約2kg
球数	33球
消費電力	9W
素材	PSグロー(色付)



【3Dハロウィン かぼちゃ(3段)】



ウォームホワイト
GLPUMPKIN004

重量	約3kg
球数	33球
消費電力	9W
素材	PSグロー(色付)



NEW

【ホログラムライト】 マリンシリーズ

HOLOGRAM LIGHT "MARINE SERIES"



詳しい商品情報はP.151をチェック!

ホログラム21
クジラ

HOLOGRAM 21 WHALE

ホログラム20
クラゲ

HOLOGRAM 20 JELLYFISH

ホログラム19
ドルフィン

HOLOGRAM 19 DOLPHIN

ホログラム18
ウミガメ

HOLOGRAM 18 SEA TURTLE

【3Dモチーフライト】 マリン

3D MOTIF LIGHT "MARINE"

ニシキアナゴ

SPLENDID GARDEN EEL



ニシキアナゴ

品番	GL-0050	球数	63球
カラー	ウォームホワイト	消費電力	7W
重量	約2.1kg	素材	PSグロー(色付)

未点灯




ハコフグ

BOXFISH

ハコフグ

重量	約4kg
球数	45球
消費電力	12W
素材	PSグロー(色付)
備考	ベース・スタンド付

未点灯



イエロー GL-0053-Y



グリーン GL-0053-G



カクレクマノミ RY2

CLOWNFISH

カクレクマノミ RY2

カラー	ホワイト
重量	約3kg
球数	36球
消費電力	10W
素材	PSグロー(色付)
備考	ベース・スタンド付



未点灯



オレンジ GLKUMANOMIOR




ブルー GLKUMANOMIB

クリオネ

CLIONE

クリオネ

品番	GL-0052	消費電力	9W
カラー	ホワイト	素材	PSグロー(色付)
重量	約3kg	備考	ベース・スタンド付
球数	87球		



未点灯




ハリネズミ

HEDGEHOG



ハリネズミ

品番	GLHEDGEHOG
カラー	ウォームホワイト
重量	約800g
球数	18球
消費電力	3.2W
素材	PSグロー(色付)



カワウソ

OTTER



カワウソ

品番	GLOTTER	球数	42球
カラー	ウォームホワイト	消費電力	5.6W
重量	約1.1kg	素材	PSグロー(色付)



【3Dモチーフフライト】 フォレスト

3D MOTIF LIGHT "FOREST"

ミーアキャット

MEERKAT



ミーアキャット

品番	GLMEERKAT
カラー	ウォームホワイト
重量	約1kg
球数	60球
消費電力	7W
素材	PSグロー(色付)



レッサーパンダ

LESSERPANDA



レッサーパンダ

品番	GLLESSERPANDA	球数	42球
カラー	ウォームホワイト	消費電力	6W
重量	約1.6kg	素材	PSグロー(色付)




スタンディングラビット

STANDING RABBIT



スタンディングラビット

重量	約2.2kg
球数	45球
消費電力	12W
素材	PSグロー



シッティングラビット

SITTING RABBIT



シッティングラビット

重量	約2kg
球数	57球
消費電力	15W
素材	PSグロー



リス(小型)

SQUIRREL

リス小型

品番	GLSQUIRRELS
カラー	ウォームホワイト
重量	約800g
球数	27球
消費電力	3.2W
素材	PSグロー(色付)



リス(大型)

SQUIRREL



リス大型

品番	GLSQUIRRELB	球数	36球
カラー	ウォームホワイト	消費電力	5W
重量	約1.6kg	素材	PSグロー(色付)



ファンタジー・シャンピニオン(トリプル)

FANTASY CHAMPIGNON



ファンタジー・シャンピニオン(トリプル)

品番	GLCHAMPIGNON003
カラー	ホワイト
重量	約6kg
球数	144球
消費電力	16W
素材	PSグロー(色付)



ファンタジー・シャンピニオン(ダブル)

FANTASY CHAMPIGNON



ファンタジー・シャンピニオン(ダブル)

品番	GLCHAMPIGNON002	球数	60球
カラー	ホワイト	消費電力	8W
重量	約3.2kg	素材	PSグロー(色付)



商品の取り扱い・保証について

HANDLING & GUARANTEE

カタログ掲載品の取り扱いとお願い（※必ずお読みください。）

カタログに掲載されている商品は、使用目的に合わせて様々な仕様で製品化されています。
機能や安全性を活かすために、ご購入の際には必ず【商品の取り扱い・保証について】をご覧ください。

全てはお客様の安全のために…

- ・本製品の施工や点検等には、電気工事士の資格が必要です。
- ・一般的な照明器具等との並列配線は避けるようにし、専用回路を設けてください。
- ・接続部には防水BOX等を使用し、防水の対策を施してください。
- ・広範囲に設置する場合は、漏電等の対策として、設置エリアごとに漏電ブレーカーと開閉器を設置してください。
ストリングライトの場合は、100本ごとに同様の対策をお願いします。
- ・本製品は防滴仕様ですが、完全な防水ではございません。連続して水のかかる場所や水中への設置は出来ません。
- ・IP取得の商品でも、IP数値の基準以上の雨などに対する保証はございません。（詳しくはIP表（P.202）をご覧ください）
- ・IPの取得のない防滴仕様については、IP44相当での防滴機能があります。
- ・屋内仕様は、IP44以下の構造であり、屋外での使用は出来ません。
- ・火災や漏電の原因になるため、プラグやコードを傷つけたり改造、分解はお止めください。
- ・コードをタッカーや針金で固定しないでください。これによりコードが傷つき、漏電の原因になります。
- ・本体を空中に設置する場合は、ワイヤーなどで補強してください。本体単体での空中設置はお止めください。
- ・連結可能数や容量に関しては、カタログに記載されている連結数及び容量をお守りください。
- ・電柱や施設の一次側電源は100V以上の電圧が出ている場合がございますので、必ず事前にご確認ください。
- ・回路の所定容量を超える場合は、新しい回路を設置して接続してください。
- ・屋外で使用するコントローラーやコンセントなどには、必ず防雨加工を施してください。

樹木や吊り下げでの取り付けの場合の注意

- ・樹木に取り付ける際は、巻き付けるのではなく、這わせるようにしてください。固定する際には、結束バンドやテープを使用して適度に締め付けすぎないようにしてください。樹木に負担をかけない程度で、商品が外れないように取り付けてください。
- ・樹木用のストリングライトは、樹木への負担を軽減する目的であり、商品の耐久性などを保証するものではありません。
- ・吊り下げて使用する場合は、本体に大きな負担がかかるため、必ずワイヤーなどで補助して固定してください。

LED商品の特性について

- ・LEDの特性上、素子の色温度には許容範囲がありますので、実際には色ムラが生じる場合がございます。予めご了承ください。
- ・寒冷地や炎天下などの厳しい環境下では、LEDの光量が低下したり、点灯しなくなったり、コントローラーの機能が低下することがあります。
- ・LEDの寿命は一般的には5万～10万時間とされていますが、これは実験場での数値であり、本製品の寿命を示すものではありません。

返品について（以下の場合には返品をお受けできませんのでご注意ください）

- ・お客様の誤発注
- ・お客様ご自身または第三者による商品（電源線及びLED）の改造、破損
- ・発注過多による余剰品の返品
- ・メンテナンス不備による不良

保証期間

- ・商品の保証期間は特記事項がない場合は納品後90日となります。特記事項が記載されている場合は、90日～1年の範囲で設定されています。詳細については、各商品の説明をご覧ください。
- ・売買基本契約書を締結していない場合は、一律90日となります。
- ・製品の不具合による交換の際には、製品の交換のみを行い、交換に関連する諸費用は全てお客様の負担とさせていただきます。
また、交換による営業損害や算出納期の延滞による信用失墜などの費用についても一切免責とさせていただきます。
なお、保証期間内の商品の不具合に関しては、発生経緯の調査を行うため、以下の資料の提出をお願いしています。
- ・設置場所が弊社にて検討後対応が難しい場合には、以下の資料の提出をお願いしています。
 - ①設置場所の住所 ②設置場所を示す写真または図面など ③該当商品と処理部分のわかる画像 ④商品の設置期間

その他注意事項

- ・商品到着後は、すみやかに商品の確認と動作確認を行ってください。
- ・カタログ商品の仕様変更については、予告なく行われる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・カタログの色は実物と異なる場合がありますので、ご了承ください。
- ・組み立て商品などの設置時には、転倒防止処置を行ってください。
- ・海辺などの塩害が予想される場所に設置する際には、劣化や錆びのリスクが高まるため、塩害防止処置をお願いします。
- ・保証期間内の返品や交換の申し出は、弊社または代理店までご連絡ください。
- ・お客様都合の返品や交換は送料をお客様負担とし、故障などの場合は着払いで対応いたします。

輸送費等について

- ・お届け先の地域により、ご購入商品に規定の運送費を申し受けます。
- ・国際航空便など特殊な運送手段を利用する場合には、別途特別運送費を申し受けます。
- ・一部の商品は通常の配達方法ではお届けできない場合があります。その際にはチャーター便を利用し、別途特別運送費を申し受けます。

IP表示について

各商品の防水性能を示すために、保護等級の国際基準であるIP表示を行っております。
IP表示がある商品は、弊社で独自に検査機関でIP試験を実施した商品です。

※IP基準を満たした商品であっても、基準以上の防水性能を保証するわけではありません。



【第一記号で表される外来固形物に対する保護の等級の解説】

第一記号	内 容	保護の程度
0	無保護	無保護
1	直径50mm以上の固形物体が内部に侵入しない	手からの接近からの保護
2	直径12mm以上の固形物体が内部に侵入しない	指等の接近からの保護
3	直径2.5mm以上の固形物体が侵入しない	工具の先端からの保護
4	直径1mm以上の固形物体が侵入しない	ワイヤーなどからの保護
5	安全を損なう程の量の粉塵が内部に侵入しない	粉塵からの保護
6	粉塵の侵入が完全に防護されている	完全な防塵構造

【第二記号で表される水に対する保護の等級の解説】

第二記号	内 容	保護の程度
0	無保護	無保護
1	200mmの高さより3～5m/分の水滴 10分間	垂直に落ちてくる水滴に影響されない
2	200mmの高さより15°の範囲3～5mm/分の水滴 10分間	垂直より左右15°以内なら降雨によっての影響を受けない
3	200mmの高さより60°の範囲10L/分の水滴 10分間	垂直より左右60°以内からの降雨によっての影響を受けない
4	300mm～500mmの高さより全方向10/分の放水 10分間	如何なる水の飛沫に影響を受けない
5	3mの距離から全方向に12.5L/分 30kpaの噴流水3分間	如何なる方向からの水の直接噴流によって影響を受けない
6	3mの距離から全方向に100L/分 100kpaの噴流水3分間	如何なる方向からの水の強い直接噴流によって影響を受けない
7	水面下15cm～1m 30分間	規定の圧力
8	水面下での使用が可能	メーカーと機器の使用者間の取り決めによる